



Budaörs Város Önkormányzata

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERI KABINET

2040 Budaörs, Szabadság út 134.

www.budaors.hu, kabinet@budaors.hu

Ikt.szám:

Jóváhagyom:

Budaörs, 2017. hó-n

.....
Wittinghoff Tamás
polgármester

IDESÜSS - BUDAÖRS

NAPJA 2017

RENDEZVÉNY

BIZTONSÁGI TERVE

Biztonsági tervet készítette:

Controll Side Kft.
Prauda Attila
biztonsági szolgálatvezető

ALÁÍRÓLAP

Jelen biztonsági terv a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 1996. évi XXXI. törvény, valamint a módosított 30/1996.(XII.6.) BM rendeletben megfogalmazottak alapján készült, figyelembe véve a módosított 23/2011. (III. 8.) kormányrendelet és az 54/2014. (XII.5) BM rendelet, illetve a 37/2011. (VI. 28.) NEFMI rendelet előírásait.

Valamennyi rendezvényelemre vonatkozik azonban az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról). Kijelenthető, hogy a rendezvény szabadtéri rendezvénynek minősül (4. §. 124 rész), melyre az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 207-215 §.vonatkozik. Mivel a zenés-táncos rendezvényelemeknek sem a területe, sem a résztvevők létszáma nem haladja meg az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 4. §. 72. részben meghatározott 10 000 főt, vagy a 20 000 m²-t, ezért a rendezvény (és egyes elemei sem) nem tekintendő kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvénynek.

Tűzvédelmi szempontból a 30/1996. (XII. 6) BM rendelet alapján, a rendezvényre tűzvédelmi szabályzatot és tűzriadó tervet is kell készíteni. A fentiek figyelembevételével jelen dokumentum egységes szerkezetben tartalmazza:

1. A Budaörs Fesztivál rendezvény egyes elemeire, helyszíneire a 23/2011. Kormányrendelet szerinti biztonsági tervét,
2. A teljes rendezvényre vonatkozó, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat által előírt „tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket”,
3. A teljes rendezvényre vonatkozó, a 30/1996.(XII. 6) BM rendelet által előírt tűzvédelmi szabályzatot és tűzriadó tervet.

A biztonsági terv célja:

A rendezvény programjait látogató közönség élet és testi épségének megóvása, a különböző veszélyhelyzetek alkalmával fogatosítandó védelmi rendszabályok meghatározása, valamint a biztosítási feladatokat ellátó szervezetek tevékenységének összehangolása.

A rendezvény lebonyolítását akadályozó veszélyeztető tényezők, veszélyhelyzetek:

- rendkívüli időjárási helyzet
- bombafenyegettség, terrorhelyzet
- tömeges pánik
- rendezvény helyszínén kialakuló tűz



Véleményező, egyetértő szervezetek:

A biztonsági tervet megismertem, a benne foglaltakat magamra és az általam képviselt szervezetre kötelezően ismerem el:

Zsák András
rendezvényszervező

Erdélyi János
közterület-felügyelet

Prauda Attila
biztonsági szolgálat vezetője

A mellékelt tervet az alábbi szervezetek részére megküldtük:

- Budaörs Város Önkormányzata Közterületfelügyelet
- Budaörs Városi Rendőrkapitányság
- Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség (Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság)



Tartalom

A biztonsági terv célja:	2
Véleményező, egyetértő szervezetek:	3
1. Kapcsolatok.....	6
2. Alapadatok	7
3. A rendezvény tartalmi leírása és forgatókönyve	7
4. Forgatókönyv.....	7
6. A zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajza, befogadóképessége és az oda való belépés és eltávozás rendje:.....	9
7. A rendezvény várható látogatottsága, a résztvevők, szereplők várható létszáma, a gépjárművek prognosztizált száma	11
8. A rendezvény biztosítása	11
9. A biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködő személyek főbb feladatai, információtovábbítás, belső és külső biztosítás	12
10. A rendezvényen résztvevők, látogatók közbiztonsági, közlekedési, egészségügyi veszélyforrásainak a meghatározása, azok kezelése	15
11. A rendezvényre vonatkozó dokumentumban részletezett eseményeken résztvevők és a nézők, látogatók veszélyforrásainak meghatározása:	15
A. Tűz és/vagy egyéb esemény okozta pánik, menekülés:	15
a) Pánik tör ki a rendezvényen:	16
b) Bombariadó esetén teendő feladatok.....	19
c) Tömeges mérgezés, pszichoaktív szerek használata:	20
d) Pszichoaktív szerek fogyasztásának illetve terjesztésének gyanúja:	20
e) Műszaki hibából eredő balesetek (Vidámpark, Gyermekjátszó).....	20
f) Egyéb balesetek	22
g) Természeti csapás, időjárási veszélyhelyzet miatt kialakuló pánik, menekülés: Meteorológiai biztonsági terv (intézkedési terv vihar esetére)	22
Veszélyességi szintek és jelentéseik:	24
12. A rendezvény egészségügyi biztosítása	29
13. A rendezvény közelében élők, a rendezvényen résztvevők tájékoztatásának módja, technikája és tartalma, illetve nyugalmanak biztosítására tervezett intézkedések	30



14. A rendezvényen általános, vagy szakterületi irányítási feladatokkal, vagy felelősségi és döntéshozói jogkörrel megbízott személyek 30

Kiürítési, menekítési útvonal meghatározása, kijáratok:..... 31

Ideiglenes helyszínen tartandó zenés-táncos rendezvényre vonatkozó eseti tűzvédelmi szabályzata 34

TŰZVÉDELMI OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV 48

Tűzriadó terv 50

A rendezvény által igénybevett terület 52

Kiürítésre felszólító szövegek 52



1. Kapcsolatok

Rendkívüli esemény esetén a rendezvényt leállítani jogosult személy:

Wittinghoff Tamás polgármester, telefonszáma: 06-20/942-4325

Zsák András szervező, telefonszáma: 06-20/250-2389

Géczy-Gaál Szilvia, telefonszáma: 06-20/933-6773

mint rendezvényszerző (9 fő)

A rendezvényt biztosító biztonsági cég:

Controll Side Szolgáltató Kft. (10 fő)

(székhely: 2040 Budaörs, Budapesti út 123.)

Fazekas Csaba ügyvezető, telefonszáma: +36 20 /944-7496

Budaörs Rendőrkapitányság (th: 2040 Budaörs Szabadság út 141.)

(közterületi járőrszolgálat)

Rendőrkapitányság ügyelete, telefonszám: 06 23/505-400

Budaörs Közterületfelügyelet (12 fő)

Erdélyi János közterületfelügyelet vezető, telefonszáma: 06-20/402-3450

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület

Petró Tibor ny.pv.alez., telefonszáma: 06-30/577-1059

Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság (2030 Érd, Fehérvári út 79. tel: 06-23/524-570) Rózsa Gábor tű.alez. parancsnok, telefonszáma: 06-30/521-7074

Orvosi ügyelet (egészségügyi biztosítást végző) (3 fő)

Falcon Medical Zrt. Pintér Zsolt ügyvezető igazgató, telefonszáma: 06 -70-626-7345...

Elektromos lekötés és ellátás biztosításáért felelős:

Pavit-Vill Kft. Vitányi Gábor, telefonszám: 06-20/915-7932)



2. Alapadatok

A rendezvény helyszíne:	2040 Budaörs, Szabadság út Károly Király- Kisfaludy út között
A rendezvény időpontja:	2017. augusztus 26. 10:00-24:00
A rendezvény fajtája:	kulturális rendezvény
A rendezvény jellege:	nyilvános
Felelős szervező neve:	Zsák András főszervező

3. A rendezvény tartalmi leírása és forgatókönyve

Idén 20. alkalommal rendezzük meg Magyarország egyik legnagyobb ingyenes kulturális rendezvényét Budaörsön. A forgalom elől augusztus 26-án a főutca egy szakasza a Károly király út és a Petőfi Sándor utca között, hogy az autók helyett a családok és a fellépő művészek, kirakodóvásár, légvár és vásári fajtékok és a kézművesek foglalhassák el. Az Idesüss, Budaörs Napja! rendezvénnyel - már hagyományosan - búcsúztatják a szünidőt Budaörsön. A rendezvény még a szokásosnál is jobban koncentrálna a gyermekekre, családokra. A nap legnagyobb részében a programok róluk szólnak majd. A rendezvény során kézműves foglalkozások, streetart, világzene és még számos érdekes program várja a látogatókat. A nap záróvendége a PASO zenekar lesz a hagyományos nyárbúcsúztató egynapos fesztiválon, ahova mindenkit szeretettel várnak. A rendezvény részletes programja az alábbiak szerint alakul.

4. Forgatókönyv

Nagyszínpad programok:

9⁵⁰	<i>RENDEZVÉNY NYITÓ- KÖSZÖNTÉS – PROGRAMISMERTETÉS</i> <i>MŰSORVEZETŐ: A BUDAÖRS RÁDIÓ MŰSORVEZETŐI</i>
10⁰⁰	GYEREKKONCERT (50 PERC)
11⁰⁰	GYEREKELŐADÁS
12⁰⁰	HELYI EGYESÜLETEK BEMUTATÓJA
12³⁰	HELYI EGYESÜLETEK BEMUTATÓJA
13.00	HELYI EGYESÜLETEK BEMUTATÓJA
15⁰⁰	GYEREKKONCERT (45 PERC)
16³⁰	KONCERT (60 PERC)
17,30-18,30	TÚZOLTÓ BEMUTATÓ
18⁰⁰	BUDAÖRSI FÚVÓSZENEKAR (SZABADSÁG ÚT KÖZEPÉN)
19⁰⁰	BLAHA LOUISANA KONCERT 60 PERC (UTÁNA 30 PERC BEÁLLÁSI LEHETŐSÉG)




20³⁰	FÉLPLAYBACK PRODUKCIÓ (UTÁNA 30 PERC BEÁLLÁSI LEHETŐSÉG)
21³⁰- 23¹⁰	PASO (90-100 PERC)

További programok

Egész napos ingyenes programok: vásári játékok, légvár, rendőrségi sátor, rendőrségi old timer autók, tűzoltó autók (BÖTE), BTG.- kukás autók, kézműves kirakodó vásár, civil szervezetek bemutatkozása, kreatív foglalkozásaik stb.

A rendezvényre kb. 20 vendéglátó és ajándéktárgy árusító egység települ a részletes helyszínrajz szerint, ahol a melegkonyhai szolgáltatás gázpalack használata mellett valósul meg. A rendezvény szervezője a vállalkozások figyelmét felhívta, hogy a területen tartalék gázpalack tárolása tilos, illetve hogy a vállalkozók saját maguk kötelesek a vendéglátó egység védelme érdekében minden megkezdett 100 m² után 1 db 34 A 183B teljesítményű porral oltó készüléket készenlétben tartani. Ezen túl felhívta a figyelmet, hogy a területen csak olyan elektromos és egyéb eszközök használhatóak, melyek az életre veszélyt nem jelentenek, illetve tüzet nem okoznak, a megfelelőséget igazoló szabványos vizsgálati jegyzőkönyvekkel rendelkeznek.

5. Rendezvény által igénybe vett területek



1. orvosi ügyelet
2. biztonsági szolgálat
3. tűzoltó egyesület
4. közterületfelügyelet, rendőrség

5. mobil WC
6. információs pont
7. áramtalanítás

6. A zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajza, befogadóképessége és az oda való belépés és eltávozás rendje:

A rendezvény helyszínéül a Szabadság út Károly király út és Kisfaludy út közötti szakasza szolgál. A fesztivál szabadterén kerül megrendezésre. Jellemét tekintve a nappali órákban jellemzően vásár, az esti órákban pedig zenés programokkal. A várható közönség a környékbeli lakosságból tevődik össze. A tömegközlekedési eszközök elterelése ebben az időszakban



szükséges, mivel a Szabadság út említett szakasza lezárásra kerül, a BKV és a Volán értesítésére a Szervező intézkedik. A rendezvény időszakában csak a fent említett terület kerül lezárásra. A rendezvényen a részvétel díjmentes, a programok mindenki számára megtekinthetők. A rendezvény utcai rendezvény, így helyszínére klasszikus beléptetés nem történik.

Bejáráti helyek az alábbiak:

- Károly király úti körforgalom
- Kisfaludy utca
- Kárpát utca
- Maros köz

A rendezvény helyszínére kizárólag gyalogosan lehet belépni. A lezárt útszakasz két végpontján (Károly Király út és Kisfaludy u.) a gépjárművel belépést, bent tartózkodást Szervező nyilatkozata szerint a rendőrkapitányság alkalmazottai ellenőrzik.

Gépkocsi parkolás a Szabadság utca környékén lévő szűk utcák találhatóak a területen. A fenti útszakasz közlekedésbiztonsági szempontból nem jelent kockázatot. A közlekedési balesetek nem jellemzőek a területen. Közbiztonsági szempontból alacsony veszélyeztetettségű helyszínről beszélünk. Mentési felvonulási útként a Baross utca, Petőfi Sándor utca használható, illetve a színpad megközelítésére a Károly király út javasolt.

Megközelíthetősége:

A rendezvény helyszíne Budaörs Város főutcája, megközelíthetősége a 240 autóbusszal, illetve gépkocsival vagy akár gyalog megvalósulhat.

A belépés, benntartózkodás és távozás rendje, ellenőrzése:

A rendezvényre való belépés helye a lezárt útszakasz két végpontján (Károly Király út és Kisfaludy u.). A rendezvény belépőjegy nélkül látogatható. A rendezvényen külön be- és kiléptető rendszer nem kerül alkalmazásra, de a belépéskor a biztonságos rendezvény-lebonyolítás érdekében biztonsági ellenőrzésre és beléptetésre kerül sor. A rendezvényen részt vevők létszámát a rendezvény szervezője kíséri figyelemmel. Abban az esetben, ha a látogatói létszám eléri a meghatározott maximumot (**1000 fő**), a bejáratoknál szolgálatot teljesítő közterület felügyelet ideiglenesen korlátozza a területre való belépést. A kapcsolattartás a bejáratok között mobil telefonon és a rendőrség részére rendelkezésre álló zártlancú kommunikációs eszközön folyamatosan történik. A benntartózkodás felügyeletét a rendezvény szervezői (9 fő), a biztonsági szolgálat alkalmazottjai (10 fő), rendőrség, közterület felügyelet (12 fő) végzi.

A rendezvényről való távozás a belépés helyein keresztül történik. Rendbontás esetén a rendőrség és közterület felügyelet szakemberei intézkedést foganatosítanak.

7. A rendezvény várható látogatottsága, a résztvevők, szereplők várható létszáma, a gépjárművek prognosztizált száma

Várható látogatottság: A rendezvényen egy időben maximum **1000 fő**.

A rendezvény által igénybe vett terület max. nagysága: 8.000 m²

Résztvevők, közreműködők várható száma: 31 fő.

Gépjárművek várható száma: összesen kb. 100 db.

A rendezvényt környező utcákban a KRESZ szabályainak betartása mellett a látogatók részére. Rendszeres ellenőrzés a rendőrség részéről.

8. A rendezvény biztosítása

A rendezvényt biztosító biztonsági cég – **Controll Side Szolgáltató Kft.** - részéről 10 fő végzi.

(székhely: 2040 Budaörs, Budapesti út 123.)

Fazekas Csaba ügyvezető, telefonszáma: +36 20 /944-7496

A rendezvény teljes időtartama alatt **Budaörs Rendőrkapitányság (th: 2040 Budaörs Szabadság út 141.)** részéről a közlekedésrendészeti határozat alapján szükséges rendőri erő vesz részt a környező utcák zárásában és a forgalomterelésben.

Rendőrkapitányság ügyelete, telefonszám: 06 23/505-400

A rendezvény teljes időtartama alatt a **Budaörs Közterületfelügyelet** segíti a biztosítást

Erdélyi János közterület-felügyelet vezető, telefonszáma: 06-20/402-3450

Tűzoltói biztosítást a rendezvény teljes időtartama alatt az **Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksága** készenléti állománya biztosítja saját telephelyén.



Rózsa Gábor tű.alez. parancsnok, telefonszáma: 06-30/521-7074

A rendezvény teljes időtartama alatt **orvosi ügyeletet a Falcon Medical Zrt.** Pintér Zsolt ügyvezető igazgató, telefonszáma: 06-70-626-7345 látja el a helyszínen, 3 fő elsősegély nyújtására szakképzett egészségügyi dolgozóval, valamint 1 db esetkocsival.

A rendezvény teljes időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal részéről **Zsák András, mint főszervező**, telefonszáma: 06-20/250-2389 segíti a biztosítást.

9. A biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködő személyek főbb feladatai, információtovábbítás, belső és külső biztosítás

A rendezvény közbiztonsági biztosítására a hatályos jogszabályok és előírások alapján kerül sor:

- 2005. évi CXXXIII. törvény, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól;
- 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról;
- 23/2011. (III. 8.) kormányrendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről;
- 175/2003 (X.28) Korm. Rendelet a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről.

Öltözködési, magatartási szabályok:

- megkülönböztető öltözet, vagy jól látható jelzés viselése
- önvédelmi eszköz (gumibot, gázspray) rejtett tartása, használatuk 2005. évi CXXXIII. törvényben meghatározott esetekben és módon
- fegyver viselése tilos
- a biztonsági szolgálat figyelemmel kíséri a közönséget
- előzetes figyelmeztetést követően szükségessé váló intézkedést kötelesek végrehajtani

Öltözet és felszerelés:

- szolgálati öltözet
- a biztonsági szolgálat tagjainál személyőr/vagyonőri igazolvány, személyazonosságot igazoló irat.

Általános feladatkör:

- felvilágosítás nyújtása a résztvevők számára, a vendégek útbaigazítása, irányítása,



- személy és vagyonvédelem, a színpad, valamint technikai eszközeinek nézőtér felőli oldaláról elvárható módon történő őrzése,
- rendbontók felszólítása tevékenységük abbahagyására, rendőrség azonnali értesítése
- baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére a kiürítésben történő közreműködés, menekülési, kiürítési útvonalak biztosítása, a károk mérséklése,
- megkülönböztetett öltözék viselete
- a rendezvény és rendjenek folyamatos biztosítása, a nézők magatartásának folyamatos figyelemmel kísérése,
- a rendezvény ideje alatt a személyek ki-, beléptetése, jogosultságuk ellenőrzése, az illetéktelen személyek távoltartása,
- a rendzavarás felszámolása, rendbontók kiszűrése, eltávolítása,
- a programok zavartalan lebonyolításának felügyelete,
- a színpadra illetéktelen személy feljutásának megakadályozása,
- a fellépő művészt fenyegető veszélyhelyzet esetén az érintett művész biztonságos helyre (gépjárműbe) menekítése, rendkívüli események bekövetkeztekor a fellépők és a vendégek határozott irányítása a menekülési útvonalon keresztül,
- a hatósági személyek munkájának segítése a rendezvény ideje alatt.

Információtovábbítás módja és feltétele:

A rendezvény ideje alatt a rendezvényt biztosító biztonsági szolgálat és rendőri erő folyamatosan tartja a kapcsolatot egymással és a szervezőkkel, zártláncú kommunikáció segítségével. A közreműködők és szervezők között mobiltelefon segítségével történik az információáramlás.

A biztonsági örök szolgálati helyei:

Külső biztosítás:

A rendezvény alatt a **városi rendőrkapitányság** részéről a közlekedésrendészeti határozat alapján szükséges rendőri erő vesz részt a külső biztosításban, együttműködésben a közterület-felügyelet tagjaival.

Belső biztosítás:

- színpadnál 6 fő (Controll Side Kft. részéről)
- közterületi járőr 2 - 2 fő
- bejáratoknál 2-2 fő közterületi járőr, 2-2 fő Controll Side Kft.



Belső biztosítást végzők feladatai:

Területi vezető feladata: (vezető-helyettes)

- Végrehajtja a szervező által adott feladatokat, kéréseket
- Eligazítja a szolgálatvezetőt és az őrállományt a feladat végrehajtásával kapcsolatosan
- Folyamatosan irányítja a feladatba bevont állományt és tájékoztatást ad a szervező felé
- Intézkedéseket tesz a konfliktushelyzet megoldására a rendkívüli esemény elhárítására

Szolgálatvezető feladata:

- Végrehajtja a szervező és a területi vezető által adott feladatokat
- Koordinálja az őrállományt
- Javaslatot tesz az esetleges átcsoportosítások, konfliktushelyzetek megoldására

A bejáratnál felügyelő szolgálat feladata:

- A rendezvényre belépőket útbaigazítják, ellenőrzik.
- A szemmel látható, közbiztonságra veszélyes eszközöket kiszűrik. Meg kell akadályozniuk, hogy közbiztonságra veszélyes eszközök bekerüljenek a rendezvény területére.
- A rendezvény szervezői listát biztosítanak a biztonsági szolgálatnak az érkező közreműködőkről (fellépők, technikai személyzet stb.).
- Probléma illetve rendkívüli esemény bekövetkeztekor értesítik a biztonsági szolgálat vezetőjét.
- Vészhelyzet időszakában nyitják a menekülésre használandó útvonalakat, segítik a mentés gyors és hatékony végrehajtását.
- A menekülésben korlátozott személyek mentésében részt vesznek.
- A mentésirányító utasításait követik.

Nagyszínpadot felügyelő biztonsági szolgálat feladata:

- Együttműködnek a szervezőkkel, figyelemmel kísérik a programokat, a résztvevők, látogatók viselkedését.
- A rendezvény rendjét megzavaró személyeket felszólítják, indokolt esetben intézkedést hajtanak végre.
- A rendezvény ideje alatt felmerülő személyi és vagyonvédelmi problémákat kezelik.
- Felvilágosítást, útbaigazítást nyújtanak az érdeklődőknek.
- Intézkedés megkezdése előtt értesíti a biztonsági szolgálat vezetőjét.
- Kommunikációs eszközön folyamatosan jelentést tesznek a biztonsági szolgálat vezetőjének.



- Probléma, illetve rendkívüli esemény bekövetkeztekor értesítik a biztonsági szolgálat vezetőjét, biztosítják a helyszínt, helyreállítják a rendet.

10. A rendezvényen résztvevők, látogatók közbiztonsági, közlekedési, egészségügyi veszélyforrásainak a meghatározása, azok kezelése

- közbiztonsági

Közbiztonsági veszélyforrást kizárólag a Nagyszínpadon 18.30 órától kezdődő koncertek alatt esetleges ittas személyek erőszakossága okozhat. Ennek kezelése a biztonsági szolgálat, és a rendőrség feladata lesz.

- közlekedési

A közterület felügyelet a rendőrséggel közösen felügyeli a rendezvény helyszínének látogatók szempontjából történő megközelítését, így a gyalogos forgalomra a közúti forgalom nem fog veszélyt jelenteni. A parkolóhelyek telítettsége további közlekedési veszélyforrást jelenthet.

- egészségügyi

Egészségügyi kockázatot a szélsőséges időjárás jelenthet. A fesztivál teljes időtartama alatt a kitelepült orvosi ügyelet kezeli a felmerülő egészségügyi kockázatokat.

11. A rendezvényre vonatkozó dokumentumban részletezett eseményeken résztvevők és a nézők, látogatók veszélyforrásainak meghatározása:

Felelősséggel kijelenthető, hogy az esemény mentes minden előzetes fenyegetettségtől, faji, vallási, politikai és egyéb konfliktustól, jellegéből adódóan békés, fesztivál hangulatú esemény.

A. Tűz és/vagy egyéb esemény okozta pánik, menekülés:

A fenti esemény minimalizálása érdekében, a következő intézkedések szükségesek a rendezvény egész területére vonatkozóan:

- A lakosságot értesíteni kell a rendezvény ideje alatti útlezárások helyéről, időtartamáról,
- A szabadtéri rendezvény területén közterületi világítással rendelkező közlekedési és menekülési útvonalakon, külön megvilágítás és a megvilágításhoz tartalék energiaforrás kiépítése nem szükséges
- A rendezvény területi határait jelző, valamint az útlezárásokhoz szükséges kordonokat a szervező a rendezvény megkezdése előtt kihelyezni, a fém kordonokat megfelelően rögzíteni. Gondoskodik arról, hogy a kordonokat vészhelyzet esetén a biztonságos menekülés érdekében eltávolítsák.



- A rendezvény szervezője gondoskodik a rendezvény megkezdése előtt, annak folyamán feladatot ellátó személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról, melyet a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen kell tartani.
- A különböző ideiglenes építmények telepítésekor a tűzcsapok környezetét 1 méter sugarú körben szabadon hagyja.
- Megfelelő szélességű területet biztosít a közlekedés zavartalanságának biztosítása érdekében és a beavatkozó járművek (mentő, rendőr, tűzoltó) részére.
- A különböző ideiglenes építmények telepítésekor a meglévő épületektől legalább 2,5 méter távolságot hagy, mely nemcsak a további menekülési lehetőségek miatt előnyös, hanem egy esetleges tűz keletkezésekor, annak áttérjedését is korlátozza.
- A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget – a várható legnagyobb létszámot alapul véve –biztosítja oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni
- A gyors és biztonságos menekülés, menekítés érdekében menekülési lehetőséget biztosít. (30 méterenként legalább 2,5 méter széles)
- A menekülés irányát – a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén –világító menekülési biztonsági jelekkel jelöli. A jelölések láthatóságát úgy biztosítja, hogy a résztvevők számára a szabadtéri rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen. A táblák legkisebb mérete legalább 1200 x 600 mm.
- A lehetséges menekülési útvonalakat szabadon hagyja, azokat még ideiglenesen sem zárja el asztallal, paddal, stb.
- A területek kiürítése és az ott keletkezett tűz továbbterjedésének megakadályozása, valamint felszámolása során használható tűzvédelmi eszközöket az OTSZ foglaltaknak megfelelő világító biztonsági jelekkel jelöli. A biztonsági jel mérete és elhelyezése megfelel a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújt.
- A rendezvényen ideiglenesen kiépítendő villamos hálózatot, berendezéseket a vonatkozó előírások szerint szerelteti. A kiépítésről, az érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági megfelelőségről a szerelést végzőknek írásban „Kivitelezői nyilatkozatot” kell tenniük. A kivitelezést csak villamos szakember (regisztrált szerelő) végezheti.
- A rendezvények alatt pirotechnikai termék használata tilos! Dohányozni csak a kijelölt helyeken szabad! Az ezekre vonatkozó táblákat kihelyezik.
- Az 1,5 méteres függőleges tűzterjedési gát biztosított.
- A zenés-táncos rendezvényelemekre vonatkozó biztonsági tervet és a rendezvény egészére vonatkozó biztonsági intézkedéseket, valamint tűzvédelmi szabályzatot és tűzriadó tervet a rendezvény honlapján megjeleníteni/közzétenni javasolt.

a) *Pánik tör ki a rendezvényen:*

A veszélyeztetés minimalizálása érdekében a szervező feladata:

I. Színpad és környékének biztosítása során:



- a színpadok védelmére, minden megkezdett 50 m² után, 1 db 34A oltóképességű, ellenőrzött tűzoltó készüléket tart készenlétben. A tűzoltó készülékek helyét, utánvilágító táblával jelöli,
- az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A teljesítményű, ellenőrzött tűzoltó készüléket tart készenlétben. A tűzoltó készülékek helyét utánvilágító táblával jelöli,
- A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésével biztosítani kell tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét,
- a színpad és a nézőtér elválasztására, a színpadoktól mérten 1-3 méter távolságban bonthatatlan kötésű kordont alkalmaz,
- A színpadokat elzáró kordonok és a színpadok közötti területen a bejutást a biztonsági személyzet felügyeli a rendezvényeket megelőzően és az rendezvények alatt folyamatos jelleggel,
- Csak megfelelő és érvényes dokumentációkkal rendelkező színpadtechnikai eszközöket üzemelteti. A színpad felépítményét csak a dokumentációjában szereplő szélterhelési értékig szabad üzemeltetni és közvetlen környezetében tartózkodni (a színpadfelépítmény földtől mért magassága + 10m),

Mint kockázati helyszínen a kiürítés számítást és helyszínrajzot a melléklet tartalmazza.

Nagyszínpad esetén:

· A biztonsági őrök, közterület felügyelők és megbízott szervezők teljesítenek szolgálatot, a rendezvények jellegétől és a résztvevők létszámától függő számban.

Menekülésre használható útvonalak:

- Károly király út irányába
- Szabadság út irányába
- Kárpát utca irányába

I. Vendéglátóhelyek biztosítása során:

- Minden megkezdett 150 fő után 0,75 m szabad szélességet biztosítanak a menekülésre számításban vett útvonalon, de a biztosított szélesség nem kisebb 2,5 méternél,
- A menekülési útvonalakat a rendezvény ideje alatt még ideiglenesen sem zárja le asztallal, székkal, egyéb tárggyal,
- A telepített pavilonok között lehetőség szerint legalább 1 méter szabad területet hagy, 30 méterenként pedig 2,5 méter széles menekülésre alkalmas sávot biztosít,



- Legalább 3,5 méter széles, kanyarban 6,8 méter területet biztosít a beavatkozó egységek (mentő, rendőr, tűzoltó) közlekedésére
- A Pavilonokba felállított sörpadokat és asztalokat lehetőség szerint rögzíti,
- A Pavilonok hátoldala és az utcai épületek között 2,5 méter széles szabad sávot biztosít, azt még ideiglenesen sem torlaszolja el,
- A felállított vendéglátó pavilonok és sátrak védelmére minden megkezdett 100 m² után 1db 34A, 183B, C teljesítményű, ellenőrzött tűzoltó készüléket tart készenlétben, melynek helyét utánvilágító táblával jelöli (vállalkozói szerződés szerinti felelősséggel)
- A pavilonokban, sátrakban, faházakban a dohányzást és pirotechnikai eszközök használatát megtiltja, az ezekre vonatkozó táblákat kihelyezésére kötelezi a működtetőt,
- Szilárd éghető anyagok tárolása a szabadban csak a kijelölt helyen történhet. Ennek érdekében az üzemeltető fém konténert biztosít. A tároló hely 5 méteres körzetében a dohányzás és nyílt láng használata szigorúan TILOS, ezt az üzemeltető a megfelelő jelöléssel jelöli. A tároló helyet úgy jelöli ki, hogy az esetleges tűz esetén a vízzel való oltás megoldható legyen. Vízzel való oltást csak nyílt terepen, elektromos hálózattól távol alkalmazható. A vízsugarat a tűzfészekre irányítva kell megkezdeni.
- A tűz meggyújtásához tűzveszélyes folyadékot használni nem szabad! Az éghető hulladékokból tüzet rakni tilos.
- Gázpalack csak nyomáscsökkentő biztonsági szerelvénnel és megfelelő állapotú, repedésmentes tömlővel üzemeltethető. A szerelvényeket a tömlőhöz szorítóbilincssel kell rögzíteni. Csak kereskedelmi forgalomból származó, tehát minősített gázfűző (gázégő, zsámoly) berendezés használható, amely rendelkezik nyomásszabályzóval (visszaégés-gátló), thermoelemes égésbiztosítóval vagy elzáró (szabályozó) szerelvénnel. Ez utóbbi nem azonos a gázpalack szerelvénnel. A fentiek meglétét a rendezvény megkezdése előtt a szervező ellenőrzi. Nem megfelelő eszközök megléte esetén annak használatát a szervező megtiltja!
- Éghető folyadék helyszínre bevitelét megtiltja.
- A vendéglátó helyeken az előírások teljesüléséért elsősorban az üzemeltető tartozik felelősséggel.
- A rendezvény megkezdése előtt a fenti előírások megvalósulását a szervezők ellenőrzik. Jelen dokumentumot vendéglátásra szerződött szervezetnek/személynek meg kell ismerniük és tudomásul venniük.

II. Kézműves és kirakodóvásári helyek biztosítása során:



- Kézműves kirakodó vásár standjainak telepítésekor, a tűzcsapok környezetét 1 méter sugarú körben szabadon hagyja! Legalább 3,5 méter széles, kanyarban 6,8 méter széles területet biztosít a beavatkozó egységek (mentő, rendőr, tűzoltó) közlekedéséhez,
- Minden megkezdett 150 fő után 0,75 m szabad szélességet biztosítanak a menekülésre számításban vett útvonalon, de a biztosított szélesség nem kisebb 2,5 méternél,
- A menekülési útvonalakat a rendezvény ideje alatt még ideiglenesen sem zárja le asztallal, székkal, egyéb tárggyal,
- A telepített árusító helyek között lehetőség szerint legalább 1 méter szabad területet hagy, 30 méterenként pedig 2,5 méter széles menekülésre alkalmas sávot biztosít,
- A nyílt lángot használó kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m² után 1 db 34A, 183B, C teljesítményű tűzoltó készüléket tart készenlétben az üzemeltető, melynek helyét táblával jelöli,
- Az elárúsító helyeken a dohányzás, nyílt láng és pirotechnikai eszközök használatát megtiltja, a tiltó táblákat kihelyezi. A területre éghető folyadék bevitelét, pirotechnikai termék használatát megtiltja.
- A kitelepült árusító helyek felső ponyvaszerkezetét úgy alakítja ki, hogy erős szél vihar stb. esetén azok könnyen eltávolíthatók legyenek,
- Gázpalack csak nyomáscsökkentő biztonsági szerelvénnel és megfelelő állapotú, repedésmentes tömlővel üzemeltethető. A szerelvényeket a tömlőhöz szorítóbilincssel kell rögzíteni. Csak kereskedelmi forgalomból származó, tehát minősített gázfőző (gázégő, zsámoly) berendezés használható, amely rendelkezik nyomásszabályzóval (visszaégés-gátló), thermoelemes égésbiztosítóval vagy elzáró (szabályozó) szerelvénnel. Ez utóbbi nem azonos a gázpalack szerelvénnel. A fentiek meglétét a rendezvény megkezdése előtt a szervező ellenőrzi. Nem megfelelőeszközök megléte esetén annak használatát a szervező megtiltja.

b) Bombariadó esetén teendő feladatok

Ha a rendezvény idején bomba-fenyegetésről értesülnek, akkor azt azonnal jelezni kell az rendezvényszervezőnek, akinek azonnal értesíteni kell a rendőrséget és a tűzszerészeket, illetőleg azonnal el kell rendelnie a teljes kiürítést.

A hangosbemondó tájékoztatja a kiürítésről a vendégeket. Mindenkit fel kell szólítani a személyes tárgyaiknak számító kiegészítőik, az adott esetben magukkal hozott egyéb tárgyaik, ruhadarabjaik magukkal vitelére. Az utasítást mindenki köteles maradéktalanul teljesíteni!

A bemondandó szövegeket a melléklet tartalmazza.

A gazdátlan csomagokat az észlelés helyén kell hagyni, azokat az illetéktelen személyektől védeni, kell megfelelő távolságból (legalább 40 - 50 méter) Megfelelő értékelés és döntés esetén a kockázat tolerálható.

c) Tömeges mérgezés, pszichoaktív szerek használata:

Ha tömeges rosszullétre utaló jeleket észlel valaki, azt azonnal jelezni kell a rendezvény szervezőinek. Ha a rosszullét veszélyes anyagra utal, akkor a rendezvény szervezőinek azonnal el kell rendelni a teljes kiürítést, értesíteni kell a mentőszolgálatot és a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervet a HAVÁRIA eseményről.

A mérgezés gyanús személyeket orvosi vizsgálat nélkül nem lehet elengedni. Ételmérgezés gyanúja esetén a nem kell kiürítést alkalmazni. A rosszullét személyeket ki kell kérdezni, hogy megállapítható legyen az rosszullét oka. Ha az gyaníthatóan (nem kell a 100 %-os bizonyosság), hogy valamelyik a rendezvény területén lévő szolgáltató által készített ételmiszer miatt (mindenki, aki rosszul lett fogyasztott a szolgáltató által készített ételmiszerből) következett be, akkor a rendezvény szervezőjének azonnal be fel kell függesztenie az adott szolgáltató tevékenységét, mindaddig míg a szolgáltató nem igazolja, hogy az ételmérgezés nem tőle származik.

d) Pszichoaktív szerek fogyasztásának illetve terjesztésének gyanúja:

Azonnal értesíteni kell a rendőrséget, a szervezőket, a biztonsági személyzetet, rosszullét esetén a mentőszolgálatot is.

Rendőrségi bejelentés során meg kell adni:

- ✓ nevét,
- ✓ lakcímét,
- ✓ telefonszámát,
- ✓ pontosan a helyszínt,
- ✓ időpontot,
- ✓ a személyről pontos leírást (magasság, haj, ruházat, stb.)

Amennyiben a bejelentő inkognitóban akar maradni, pl. drog-ügyben tesz bejelentést és fél, hogy az elkövető/k/ megtudja az adatait, akkor név nélkül is megteheti, azonban a bejelentésnek részletesnek kell lennie, hogy a hatóság tudjon érdemben lépni az ügyben. Meg kell adni Megfelelő értékelés és döntés esetén a kockázat tolerálható.

e) Műszaki hibából eredő balesetek (Vidámpark, Gyermekjátszó)

A vidámparkot, gyermekjátszót üzemeltető köteles nyilatkozni:

- ✓ Valamennyi mutatóványos berendezés megfelelőségi tanúsítása rendelkezésre áll a helyszínen eredeti vagy hiteles másolati példányban (fénymásolat nem megfelelő),
- ✓ A tanúsítás az üzemeltető nevére került kiállításra, vagy az üzemeltető váltás átvezetésre került,



- ✓ a rendezvény területén csak megfelelő és érvényes dokumentációkkal rendelkező mutatóványos berendezést szabad üzemeltetni.
- ✓ A megfelelőséget tanúsító szervezet által hitelesített üzemeltetési naplók a helyszínen (kezelő helyiségben) rendelkezésre állnak. A naplóban az előírásnak megfelelően vezeti szerelést, az üzemórák számát, valamint az üzemelés közben bekövetkezett esetleges hibákat és azok elhárítását,
- ✓ A berendezést megfelelően stabil talajra állította fel,
- ✓ A mutatóványos berendezésen az alábbi adatok rendelkezésre állnak:
 - ⊗ a gyártó neve és címe,
 - ⊗ a típus/modell száma,
 - ⊗ gyártási sorozatszám,
 - ⊗ a gyártás időpontja (év, hónap),
 - ⊗ a megfelelőségi tanúsítványt kiállító kijelölt szervezet neve,
 - ⊗ a megfelelőségi tanúsítvány száma, kiadásának dátuma és hatályának lejáta,
 - ⊗ a berendezés terhelhetősége vagy az egyszerre szállítható személyek maximális száma).
- ✓ Az I. és II. veszélyességi osztályba tartozó mutatóványos berendezés kezelője a berendezés biztonságos üzemeltetésére kioktatott, a jogosultságot a helyszínen igazolni tudja.
- ✓ Az időszakos vizsgálatokat a veszélyességi osztálynak megfelelő gyakorisággal elvégezték, a vizsgálatok elvégzése az üzemeltetési naplóban bejegyzésre került, a helyszínen ellenőrizhető,
- ✓ A villamos szerelés és érintésvédelem szabványos kialakítású, a felvett teljesítménynek megfelelő, a kábelek elvezetése nem okoz balesetet.. A bekötést villamos szakember végzi, a munka megfelelőségéről írásban nyilatkozott. (Kivitelezői nyilatkozat),
- ✓ A mutatóványos berendezést csak a dokumentációjában szereplő szélterhelési értékig szabad üzemeltetni és közvetlen környezet tartózkodni (berendezés alapállapotbeli magassága + 10m)·A dokumentációban szereplő szélterhelésnél magasabb szél érték esetén a berendezést le kell állítani, áramtalanítani kell és alapállapotba kell engedni.
- ✓ A műszaki hibából vagy egyéb okból keletkezett tűz oltására alkalmas ellenőrzött tűzoltó készülék készenlétben tartása minden mutatóványos berendezésnél elérhető.

A fent leírtakon kívül a 7/2007. (I.22.) GKM rendelet előírásai az irányadóak és betartásuk kötelező érvényű.

f) Egyéb balesetek

Kidőlt fa okozta baleset esetén:

A rendezvény területén fás részek is találhatóak, a fenti esemény minimalizálása érdekében, a területen nem lehet balesetveszélyes fa. Az Önkormányzat a rendezvény szervezőjének felhívására a rendezvény megkezdése előtt területet felülvizsgálja. A területen ezek után veszélyes fa nem lehet jelen.

A fenti kockázat szorosan összefügg a természeti csapás, időjárási vészhelyzet megfelelő értékelésével, kezelésével. Amennyiben viharos erejű szél és/vagy eső várható a rendezvény ideje alatt, úgy a fákkal szegélyezett területeken való tartózkodás biztonsága nem garantálható. Ebben az esetben a rendezvény felfüggesztése lehet szükséges.

A menekülésre figyelembe vett útvonal, terület szabad magasságát nem korlátozhatja 1,90 m alá belógó, benyúló faág. Ezek eltávolításáról szintén gondoskodni kell.

g) Természeti csapás, időjárási vészhelyzet miatt kialakuló pánik, menekülés: Meteorológiai biztonsági terv (intézkedési terv vihar esetére)

A 23/2011 (III. 8.) Kormányrendelet 8 §. (f). által előírt meteorológiai előrejelzést a szervezők a szabadtéri rendezvény megrendezését megelőző napokban szerzik be, értékelik, és hiánypótlásként csatolják, mivel a dokumentum elkészítésének időpontjában a pontos előrejelzés nem lehetséges.

A szervezők folyamatosan figyelemmel kísérik az időjárás előrejelzéseket (több adatforrásból, a kiépített internetes hálózat segítségével). Amennyiben az előrejelzések vihart, viharos erejű szelet, vagy egyéb - a rendezvény megtartását veszélyeztető – időjárási körülményt jeleznek, abban az esetben a rendezvény szervezője azonnal egyeztetést kezdeményez a Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel. A főszervező által meghozott döntésnek (a rendezvény, vagy egyes rendezvényelemek megrendezésének felfüggesztése, törlése) nem lehet anyagi vonatkozása, kizárólag a résztvevők biztonsága a szempont.


A kialakuló különféle vészhelyzetek során a döntések meghozatalára jogosult személy az **Országos Meteorológiai Szolgálat** értesítése alapján:

Felelős szervező, ill. hatóságok (pl. Katasztrófavédelem, Rendőrség)

A meteorológiai riasztás jelzéseit a rendezvény:

- az Országos Meteorológiai Szolgálat ügyletétől, vagy
- az elektronikus médiától kaphatja.

Riasztás módja



Válságstáb

A válságstáb ismeri jelen biztonsági tervet, betartja és alkalmazza az abban megfogalmazott biztonsági és tűzvédelmi szabályokat, rendkívüli esemény, időjárás esetén a válságstáb tagjai részt vesznek a mentésben.

A válságstáb feladata a mentés esetén értesíteni és irányítani a csoportjába tartozó tagokat.

Válságstáb vezetői:

- rendezvény főszervezője
- A rendezvényt biztosító biztonsági cég
- A rendőrkapitányság szolgálatban lévő szolgálatirányító parancsnoka
- a közterület ellenőri csoportvezető
- A kárhelyparancsok (*Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság*)
- mentőszolgálat (*Falcon Medical Zrt. orvosi ügyelete*).

A rendezvényért felelős személy - a rendelkezésére bocsátott információk alapján (Országos Meteorológiai Szolgálat) **dönt** a rendezvény elhalasztásáról vagy a már folyamatban lévő program stb. megszakításáról.

A **döntést** követően értesíti a válságstáb vezetőit, majd rajtuk keresztül a csoporttagokat. A **rendezvény főszervező** pánikhatást minimálisra csökkentve gondoskodik a jelenlévő közönség tájékoztatásáról, mely a színpadok hangosításán keresztül történik.

Jelen biztonsági tervben leírt kiürítési, menekítési terv szerint kezdi meg a válságstáb a jelenlévők menekítését, illetve a vihar elől menekülők részére a közeli **Ifjúsági klubban** (és 150 fő) **Polgármesteri Hivatal épületében** (200 fő) biztosít fedett helyet. (Zsák András főszervező, tel.: 06 20/250-2389). Egyéb, a rendezvényre gépkocsival érkező személyt a közeli parkolók felé irányít a rendőrség.

A válságstáb a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen tartózkodik és ott folyamatos készenlétben van.

Veszélyességi szintek és jelentéseik:

Az alfejezet forrása: <http://www.met.hu/idojaras/veszelyjelzes/riasztas/index.php?kt=3101>

Első szint (sárga):

Az ebbe a kategóriába sorolt időjárási események nem szokatlanok, de potenciális veszélyt jelenthetnek, ezért tanácsos elővigyázatosnak, óvatosnak lenni, főként az időjárási hatásoknak jobban kitett tevékenységek során. Különösen a bizonytalanabb kimenetelű, gyorsan változó időjárási helyzetekben célszerű a szokásosnál gyakrabban és részletesebben tájékozódni a várható időjárás felől.

A szintet abban az esetben kell alkalmazni, ha normál mennyiségű eső és 60 Km/h alatti széllekedések várhatók. Az OMSZ nem adott ki riasztást és nem áll fent egyéb veszély. A rendezvényre épített építmények (sátrak, légvárak, mutatványos berendezések, színpadi felépítmények) állékonysága nem veszélyeztetett, faágak letörésére és lezuhanására nem kell számítani. A látogatók testi épsége nincs veszélyben. A területre történő beeresztés és jegyértékesítés folytatható. A sátrak szélterhelés szerinti kiürítéséről gondoskodni kell. A mutatványos berendezések szélterhelés szerinti leállításáról gondoskodni kell. Színpadokon folyó műsorok leállításáról gondoskodni kell, a színpadok felépítményének szélterhelési adatai tekintetében. Amennyiben a szélterhelés nagyobb, mint azt a felépítmény dokumentációja megengedi, a színpad felépítményét le kell eresztetni és a körülötte lévő 14 m-es körzetet ki kell üríteni.

Második szint (narancs)

Veszélyt hordozó időjárási jelenség, amely káreseményekhez vezethet, vagy akár személyi sérülést, balesetet is okozhat. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk nagyon körültekintőek, vigyázzunk saját biztonságunkra és értékeinkre. Részletesen tájékozódjunk az időjárás alakulásáról. Kövessük a megbízható média által közvetített tanácsokat, illetve a hatóságok utasításait.

A szintet abban az esetben kell alkalmazni, ha az OMSZ citromsárga, narancssárga vagy piros riasztást adott ki, és az 3 órán belül eléri a rendezvény területét. A kialakuló esemény az installációk és a rendezvényre épített építmények állékonyságát veszélyezteti, faágak letörésére és lezuhanására kell számítani. A rendezvény területén tartózkodók testi épsége

veszélyeztetve van. A terület kiürítését el kell rendelni. A sátrakban és 14 méteres körzetükben nem tartózkodhat senki. A mutatóványos berendezések leállításáról gondoskodni kell. Színpadokon folyó műsorok leállításáról gondoskodni kell. A színpadok felépítményét le kell eresztetni és a körülötte lévő 14 m-es körzetében nem tartózkodhat senki. Meg kell győződni a vihar esetére fenntartott közintézmények nyitott állapotáról. A terület kiürítését 45 percen belül el kell végezni. A biztonsági szolgálatot, illetve a szervezők munkatársakat fel kell szólítani, hogy a menekülési útvonalakon található szűkítéseket szüntessék meg és segítsék a vendégeket a rendezvény területének minél gyorsabb elhagyásában. A tömeg elvonulása után, a személyzetnek a legközelebbi nyitott közintézménybe kell vonulnia és ott felügyelni a bent tartózkodó emberekre.

Harmadik szint (piros)

Veszélyes, komoly károkat okozó, sok esetben emberi életet is fenyegető időjárási jelenségek, amelyek rendszerint kiterjedt területeket érintenek. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk különös figyelemmel értékeinkre és saját biztonságunkra. Folyamatosan kísérvük figyelemmel a legfrissebb hivatalos meteorológiai információkat. Minden körülmények között kövessük a hatóságok utasításait. Tartózkodjunk biztonságos helyen. A veszélyjelzés e legmagasabb (piros) szintjére már csak a meglehetősen ritkán előforduló események kerülnek.”

A szintet abban az esetben kell alkalmazni, az OMSZ piros riasztást adott ki és az 1 órán belül eléri a rendezvény területét vagy egyéb nem várt esemény következik be. Az időjárási eseményen túl nem várt esemény lehet: tűz, terrorfenyegetés (robbanóanyaggal való fenyegetés). A kialakuló esemény a rendezvényre épített építmények állékonyságát veszélyezteti, faágak letörésére és lezuhanására kell számítani. A rendezvény területén tartózkodók testi épsége veszélyeztetve van. A terület kiürítését el kell rendelni. A sátrakban és 14 méteres körzetükben nem tartózkodhat senki. A mutatóványos berendezések leállításáról gondoskodni kell. Színpadokon folyó műsorok leállításáról gondoskodni kell. A színpadok felépítményét le kell eresztetni és a körülötte lévő 14 m-es körzetében nem tartózkodhat senki. Meg kell győződni a vihar esetére fenntartott közintézmények nyitott állapotáról. A terület kiürítését időjárási esemény esetén 20 percen belül el kell végezni. Egyéb nem várt esemény esetén 4 percen belül. A biztonsági szolgálatot, illetve a szervezők munkatársakat fel kell szólítani, hogy a menekülési útvonalakon található szűkítéseket szüntessék meg és segítsék a vendégeket a rendezvény területének minél gyorsabb elhagyásában. A tömeg elvonulása után, a személyzetnek a legközelebbi nyitott közintézménybe kell vonulnia és ott felügyelni a bent tartózkodó emberekre. A sátrak, légvárak és egyéb a rendezvény idejére emelt építmények dokumentációiban szereplő szélterhelésnél magasabb szél érték esetén a légvárakat le kell állítani, áramtalanítani kell és alapállapotba kell engedni, a sátrakat, egyéb ideiglenes építményeket ki kell üríteni. Ezek 14 méteres körzetében nem tartózkodhat senki.

Összefoglaló táblázat a riasztásokban és a figyelmeztető előrejelzésekben alkalmazott kritériumokról

Időjárás típusa	jel	Időjárási esemény / küszöbérték	időelőny	
			~1-3ó	~24ó
SZÉL		60 km/h-t meghaladó széllokések	x	x
		90 km/h-t meghaladó széllokések	x	x
		110 km/h-t meghaladó széllokések	x	x
ZIVATAR		zivatar (villámtevékenység, kisebb méretű jég, vagy a zivatarfelhő közelében viharos, 60 km/h fölötti széllokés)	x	x
		néhol előforduló heves zivatar (90 km/h-t meghaladó széllokések, vagy 2 cm-t meghaladó jégmért)	x	x
		többfelé előforduló heves zivatar	x	x
ESŐ (rövid idő alatt nagy mennyiség)		néhol vagy helyenként intenzív záporokhoz/zivatarokhoz kapcsolódó rövid idő (1-3 óra) alatt lehulló nagy mennyiségű (50 mm <) csapadék	x	x
		többfelé előforduló intenzív záporokhoz/zivatarokhoz kapcsolódó rövid idő (1-3 óra) alatt lehulló nagy mennyiségű (50 mm <) csapadék	x	x
ESŐ (tartósabb és kiterjedtebb)		12 óra alatt több mint 20 mm csapadék (1-2 megyére vagy 1 régióra kiterjedő területi átlagban értelmezve)		x
		12 óra alatt több mint 30 mm csapadék (1-2 megyére vagy 1 régióra kiterjedő területi átlagban értelmezve)		x
		12 óra alatt több mint 50 mm eső (1-2 megyére vagy 1 régióra kiterjedő területi átlagban értelmezve)		x
ÓNOS ESŐ		legfeljebb helyenként előforduló és rövidebb ideig tartó, vékony jégbevonatot képző gyenge ónos eső/szitalás	x	x
		többfelé előforduló gyengébb, esetleg néhol kialakuló intenzívebb és tartósabb ónos eső	x	x
		többfelé erős jegesedést (vastag jégpáncélt) eredményező ónos eső	x	x
HAFAZÁS		néhány óra alatt lehulló 2-5 cm friss hó	x	
		néhány óra alatt lehulló 5 cm-t meghaladó friss hó	x	

Időjárás típusa	jel	Időjárási esemény / küszöbérték	időelőny	
			~1-3 ó	~24 ó
HAVAZÁS		helyenként 24 óra alatt 5 cm-t meghaladó friss hó		x
		helyenként 24 óra alatt 10 cm-t meghaladó friss hó		x
		helyenként 24 óra alatt 20 cm-t meghaladó friss hó		x
HÓFÚVÁS		helyenként kialakuló hófúvás alacsony hótorlaszokkal	x	x
		helyenként magas hótorlaszokat és rossz látási viszonyokat eredményező hófúvás	x	x
		Többfelé magas hótorlaszokat eredményező hófúvás	x	x
KÖD		helyenként sűrű köd (250 m alatti látástávolsággal)	x	x
EXTRÉM HIDEG		helyenként -10 °C fok alatti napi középhőmérséklet		x
EXTRÉM MELEG		25 fok feletti napi középhőmérséklet		x
		25 fok feletti napi középhőmérséklet három egymást követő napon		x
		27 fok feletti napi középhőmérséklet		x
		27 fok feletti napi középhőmérséklet három egymást követő napon		x

Egyéb nem várt esemény esetén:

A biztonsági szolgálatot, ill. a beeresztő pontoknál dolgozó munkatársakat fel kell szólítani, hogy a menekülési útvonalakon található szűkítések szüntessék meg, és segítsék a rendezvény területéről érkező vendégeket a rendezvény területének minél gyorsabb elhagyásában. Ebben az esetben a **közüntézményekbe látogatót beereszteni tilos!** Az épületekből és a vihar esetére fenntartott közüntézményekből is a bent tartózkodókat el kell távolítani a területéről. A közterület felügyelet két munkatársa a rendezvény területén járja végig az árusokat, és tájékoztassák őket a kialakult helyzetről, valamint szólítsák fel őket a terület elhagyására. Meg kell várni az illetékes hatóságot, (Katasztrófavédelem vagy rendőrség) és a területet át kell adni részükre. Amennyiben a rendezvény, vagy egyes rendezvény elemek felfüggesztése válik szükségessé, úgy a **részrtvevők értesítése a hangosító** berendezések útján történik!

A látogatók tájékoztatása vészhelyzet esetén

- A kiépített hangosító berendezés mellett (amennyiben a tartalék energia ellátás legalább 30 percen át nem biztosított) minden megkezdett 3000 m2 területre legalább 1 db villamos hálózattól független hangosító eszközt tart készenlétben



- Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy oldja meg, hogy a tervezett – a rendezvényen résztvevők számára kialakított – terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt.
- A szervező gondoskodik áramszünet esetén is használható, villamos hálózattól független hangosító eszközről (aggregátor, megafon), melyet a pánikhelyzet kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk irányítására késedelem nélkül alkalmaz. A tápfeszültség-ellátást végző elemek működőképességéről a rendezvény megkezdése előtt meggyőződik, tartalék elemeket tart készenlétben. A biztonsági személyzetet a megafon használatáról kioktatja.
- A kézi kihangosító berendezéseket a szervező az információs ponton tartja készenlétben, valamint a rendelkezésre álló rendőrségi szolgálati gépkocsik kihangosító eszközeit veszi igénybe.
- Egy esetleges havária bekövetkeztekor a hálózati áramforrás (vagy aggregátoros tartalék áramforrás) működése esetén a színpadi hangosító rendszer mikrofonja által közölhető kiürítési mintaszöveg, és meg lehet kezdeni a terület lokális vagy teljes kiürítését.
- Bármilyen szükséges helyzetben a rendezvény szervezői, illetve az általuk delegált személyek a színpad hangtechnikájának segítségével, valamint a kézi hangosbeszélő segítségével tájékoztatják a vendégeket a felmerülő veszélyhelyzetekről.
- Miután meggyőződtek a rendezvény szervezői a helyszín lokális, vagy teljes kiürítéséről, szükség esetén végezzék el az áramtalanítást.
- Az ismertetendő szöveg az alábbi:

„A” Közlemény

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az eseményt műszaki okokból meg kell szakítanunk. A hiba elhárítása után további információval szolgálunk Önöknek.

Ladies and Gentlemen, the event has to be discontinued due to technical reasons. After solving the problem we will inform you.



„B” Közlemény

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sajnálattal közöljük, de az eseményhelyszínét ki kell üríteni. Kérjük Önöket, mielőbb hagyják el a rendezvény helyszínét a legrövidebb útvonalon. A személyes tárgyaikat kérjük, vigyék magukkal, és kövessék a biztonsági szolgálat utasításait.

Ladies and Gentlemen, I regret to inform you that the event location should be emptied. Please, leave the event location as soon as possible in the shortest route.

Take your personal belongings, and follow the instructions of the security service.

„C” Közlemény

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kérjük, őrizték meg nyugalmukat. A biztonsági szolgálat kezeli a helyzetet. Kérjük Önöket, kövessék a biztonsági szolgálat utasításait és mielőbb hagyják el a rendezvény helyszínét a legrövidebb útvonalon keresztül.

Ladies and Gentlemen, please keep calm. The security service handles the situation. Please, follow the instructions of the security services and leave the event location in the shortest route as soon as possible.

- A fentiekben túl az ismertető szöveg a mellékletben található kártyákkal is kiegészíthető.
- A fent említett mellékletből egy példányt el kell helyezni a hangosító ponton és tartalmát ismertetni kell a hangosító ponton munkát végző személlyel.

12. A rendezvény egészségügyi biztosítása

A rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínre kitélepített **orvosi ügyelet** gondoskodik. A 37/2011. (VI. 28.) NEFMI rendelet, a rendezvények egészségügyi biztosításának jogi formái, szintjei, módja 2. melléklet szerint: „1000–5000 fő részvétele esetén **legalább egy esetkocsi** szükséges, vízi, vízen történő sport rendezvény esetén sürgősségi mentőhajó szükséges.”

Mindezeket a megbízott szolgáltatóknak öt nappal a rendezvény előtt az ÁNTSZ és az Országos Mentőszolgálat felé be kell jelentenie.

Jelen biztonsági terv 2. pontjában feltüntetett térképen a CBA és a mellette található szabad terület a mentésre kijelölt terület. Az orvosi ügyeletet a **Falcon Medical Zrt.** látja el.

A vállalkozás 3 fő **elsősegély nyújtására képzett egészségügyi dolgozót** biztosít a rendezvény teljes időtartama alatt. Az esetkocsit szintén a **Falcon Medical Zrt.** biztosítja. A mentőegységek az egymás közötti kommunikációt a rendelkezésükre álló rádió adó-vevő készülékek segítségével, míg a rendezvényt szervező és biztosító erőkkel mobiltelefonon tartják a kapcsolatot.



A rendezvény ideje alatt lehetséges egészségügyi veszélyek:

- hirtelen bekövetkező egészségkárosodás baleset miatt,
- hirtelen bekövetkező egészségkárosodás alapbetegség miatt,
- hirtelen bekövetkező egészségkárosodás szabálysértés, bűncselekmény miatt,
- magatartási és látogatási szabályok be nem tartása miatt.

A segítségnyújtásra kényszerültet, ill. a vendégekre magatartásával veszélyes elkövetőt el kell különíteni a tömegtől (amennyiben állapota a mozdíthatóságot engedi), az illetékes hatóságot (amennyiben a hatóság személyesen is képviselteti magát a rendezvényen, úgy a képviselőjét) haladéktalanul értesíteni kell. A sérültet a szerződött szolgáltató a helyszínen ellátja, sürgős esetben kórházba szállítja.

Az esetleges bekövetkező események jellegének megfelelően szükséges lehet a Városi Rendőrkapitányság illetve a Katasztrófavédelmi Kirendeltsége és az Országos Mentőszolgálat értesítése is. Erről a szervező válságtábjára dönt az adott helyzetnek megfelelően.

13. A rendezvény közelében élők, a rendezvényen résztvevők tájékoztatásának módja, technikája és tartalma, illetve nyugalmanak biztosítására tervezett intézkedések

A lakosság tájékoztatása 2017. augusztus 15-i határidővel valósul meg.

Tájékoztatás eszközei:

- Önkormányzat honlapja
- plakátok elhelyezése
- Helyszíni tájékoztatás információs térképpel

Az **54/2014. (XII.5.) BM rendelet 210. § (1)**-nek megfelelően a rendezvény ideje alatt háromszor bemondásra kerülnek a rendezvény területének menekülésre figyelembe vehető útvonalai katasztrófhelyzet esetén.

14. A rendezvényen általános, vagy szakterületi irányítási feladatokkal, vagy felelősségi és döntéshozói jogkörrel megbízott személyek


Általános, mindenre kiterjedő felelősség és döntési jogkörrel rendelkezik: Zsák András
szervező, telefonszáma: 06-20/250-2389, akadályoztatása esetén Géczy-Gaál Szilvia,
telefonszáma: 06-20/933-6773

Mellékletek:

Kiürítési, menekítési útvonal meghatározása, kijáratok:

A rendezvény területét négy utcán keresztül lehet kiüríteni. A fő kockázati helyszín, a Nagyszínpad gyors kiürítése érdekében három útvonalon hagyható el. (Károly király út irányába, Szabadság utca irányába, Kárpát utca irányába). A színpadon (10*10 m, keverő távolsága 30 m) megrendezésre kerülő zenés táncos rendezvény koncertrendje a rendezvény programleírásában található. A koncertet rendezvény területen várhatóan 1000 fő fogja megnézni az előző évek tapasztalatai alapján. A nézőtér területe 10X30 m. A létszámsűrűség a nézőtéren 3,4 fő/m². A nézőtér területén kívül a létszámsűrűség 0,5 fő/m² alatt lesz várhatóan. Figyelemmel a nézőtér színpad felőli részében maximálisan 4 fő/m² létszámsűrűsége a színpad és a nézőtér elválasztására, a színpadtól mért 2,5 méter távolságban bonthatatlan kötésű kordon kerül kialakításra, valamint a színpad magassága nyújtja a védelmet.

Kiürítés számítása:



nézőtér: 10 * 30 méter (300 m²)

létszámsűrűség: $D = 1000 \text{ fő} / 300 \text{ m}^2 = 3,4 \text{ fő/m}^2$

nézőtér területén kívül: $D = 0,5 \text{ fő/m}^2$ alatt lesz várhatóan

színpad felőli részen: max. $D = 4 \text{ fő/m}^2$

A minimális menekülési szélesség meghatározása:

$$\frac{N}{k * 4 \text{ min}}$$

ahol:

- N a vizsgált rendezvény helyszínen tartózkodó személyek száma [fő],
- k a menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátó képessége [fő/m/min]

Minimális menekülési szélesség = 1000 fő / 41,7*4min = 5,99 m

kezdeti szabad menekülési szélesség: 18 m

A kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján:

$$t_{a1} = \sum_{i=1}^n \frac{s_{1i}}{v_{1i}}$$

$$t_{a1} = 30 / (11,45 * 1 * 1) = 2,6 \text{ min} < 4 \text{ perc}$$

ahol a:

- t_{a2} a vizsgált rendezvény helyszín kiürítési időtartama, a menekülésre figyelembe vett útvonalszakaszok hossza alapján, percben (min),
- s_{1i} a menekülésre figyelembe vett útvonal útvonalszakaszainak hossza a legtávolabban lévő személytől mérve méterben (m),
- v_{1i} a számításba vett s_{1i} útvonalszakaszokhoz tartozó 4.5. pont alapján meghatározott haladási sebességek (m/min),
- n a számításba vett s_{1i} -vel jelölt útvonalszakaszok száma (db).

A kiürítendő terület lét-számsűrűsége [fő/m ²]	Vízszintes átlagos haladási sebesség [m/min]	Haladás lépcsőn [m/min]
0,5-től 1-ig	65,95	57,88
1-től 2-ig	49,60	43,40
2-től 3-ig	27,80	24,10
3 felett	11,45	9,63



Haladási sebességek

Talaj típusa	Haladási sebesség korrekciós tényezője
Füves terület, zöldfelület	0,9
Homokos terület	0,8
Saras terület	0,5
Sóder, kavics, kődarabok	0,8
salak, mesterséges szilárd burkolat, ideiglenes mesterséges talajtakarás	1

3. táblázat: Korrekciós tényezők a talaj típus alapján

A kiürítés időtartama az átbocsátó képesség alapján:

$$t_b = \sum_{i=1}^n \frac{s_{2i}}{v_{2i}} + \frac{N}{\sum_{j=1}^o (k * l_{szj})} + \sum_{k=1}^p \frac{s_{3k}}{v_{3k}}$$

ahol:

- t_b a vizsgált rendezvény helyszín kiürítési időtartama, a menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének átbocsátóképessége alapján, percben (min),
- s_{2i} a szűkített keresztmetszetek eléréséhez szükséges menekülésre számításba vett útvonalak közül a legnagyobb útvonal hossza, a szűkített keresztmetszethez legközelebb álló személytől mérve, méterben (m),
- v_{2i} a számításba vett s_{2i} útvonalakhoz tartozó 4.5 pont alapján meghatározott haladási sebességek (m/min),
- N a kiürítési útvonalon számításba vett szűkítése(ke)n menekülő személyek száma, (fő),
- k a menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátó képessége (fő/m*min)

$s_2 = 30\text{m}$; $v_2 = 11,45$; $N = 1000$ fő; $L_{sz1} = 2,5$ m; $l_{sz2} = 5$ m; $L_{sz3} = 4,5$ m, $L_{sz4} = 4,5$ m; $L_{sz5} = 2,5$ m

$$t_b = 15/11,45 + 1000/41,7*19 + 15/11,45 = \mathbf{3,88 < 4 \text{ perc}}$$



Ideiglenes helyszínen tartandó zenés-táncos rendezvényre vonatkozó eseti tűzvédelmi szabályzata

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § kötelezettségként írja elő a Tűzvédelmi Szabályzat elkészítését. Nevezett szabályzat elkészítéséhez a Belügyminiszter 30/1996. (XII. 6.) BM rendelete ad iránymutatást.

A tűzvédelmi szabályzatban nem rögzítettek a vonatkozó jogszabályok, szabványok, hatósági előírások az irányadók.

A szabályzatban rögzítésre kerülő magatartási, használati és tárolási szabályok betartása a rendezvény területén ügyfélként, vendégként tartózkodók biztonságát szolgálja, ezért a dokumentumban foglaltak megismerése és megtartása mindenki közös ügye és kötelessége.

A tűzvédelmi szabályzatban foglaltak megszegése szabálysértési illetőleg büntetőeljárást vonhat maga után, bizonyos esetben a rendezvény megtartásának vagy folytatásának felfüggesztését is maga után vonhatja.

1. A Szabályzat hatálya

1.1 Területi hatálya

Jelen Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya kiterjed a Budaörs Napja által használatba vett következő területekre.

1.2 Személyi hatálya

A Tűzvédelmi Szabályzat személyi hatálya kiterjed a szervező állományába tartozó, vagy vele (a rendezvény vonatkozásában) kapcsolatban álló munkavállalókra, alvállalkozókra és minden jogviszonyban álló személyre, valamint a rendezvényterületen tartózkodókra a rendezvény ideje alatt.

1.3 Időbeni hatálya

A Tűzvédelmi Szabályzat időbeni hatálya 2017. augusztus 25-27. közötti időszakra terjed ki, a terület rendezvény általi használatának időszakára.

2. Tűzvédelmi ügyrend

A tűzvédelmi ügyrend a szervezők, az érintett közreműködők tűzvédelmi feladatait határozza meg.

2.1 Tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatai és kötelezettségei

A rendezvény tűzvédelemért, a szabályok betartásáért a felelős szervező megbízása alapján a:

- Közreműködő személyzet
- A biztonsági szolgálat parancsnoka
- Biztonsági szolgálat személyzete
- Vendégek a felelősök a 2.3 fejezetben részletezett feladatok teljesítéséért.

2.2 Nevesített feladatok

2.2.1 Felelős szervező

Egy személyben felelős a rendezvény tűzvédelméért.

Tűzvédelmi feladata a rendezvényre vonatkozó törvényi rendelkezések érvényesítése, valamint ezen törvények, rendeletek, szabványok és szabályok betartatásának megkövetelése a szabályzat személyi hatálya alá tartozó személyektől.

- A rendezvény során a közvetlen tűzvédelmet szolgáló – vonatkozó jogszabályokban, szabványokban előírt – követelmények megvalósításához az anyagi fedezet biztosítása.
- Kiadja a tűzvédelmi szabályzatot és a tűzriadó tervet,
- Biztosítja, hogy a látogatói létszám függvényében a kiürítési feltételek a megnövekedett létszámnak megfelelő mértékben rendelkezésre álljanak, kiegészítésre kerüljenek.
- A hatóság munkáját segíti, részükre a tájékoztatást az előírt határidőre teljesíti.
- A rendezvény létesítése során a kialakítást az előírásoknak megfelelően végezteti el, eltérés esetén intézkedik.
- A rendezvény ideje alatt betartja a tűzvédelmi illetve katasztrófavédelmi előírásokat, távollétében helyettest bíz meg.
- Az esetlegesen bekövetkező tűz esetén döntést hoz, végrehajtja a szükséges intézkedéseket.
- A megtörtént tűzvédelmi oktatásokat dokumentáltatja.
- Tűzvédelmi ügyekben szoros munkakapcsolatot tart a területileg illetékes Tűzoltó Parancsnoksággal.

2.2.2 Közreműködő személyzet feladatai

- A rendezvény tűzvédelmi feladatainak végzésére önálló tűzvédelmi szervezet nincs, a feladatokat minden dolgozó a munkaköri feladataihoz kapcsolódóan a tűzvédelmi szabályzatban meghatározott körben köteles elvégezni.
- A tűzvédelmi feladatokban különös felelősség és feladat hárul a szervezőkre, a műszaki vezetőre és a biztonsági szolgálat vezetőjére.
- A szervező és a védelemmel megbízott dolgozói a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak szándékos, vagy gondatlan megszegéséből eredő szabálysértésekért felelősséggel tartoznak az érintett hatóságok ellenőrzése során kiszabott bírságok tekintetében.
- Ellenőrzi, ellenőrizteti a kijelölt közlekedési és/vagy menekülési útvonalak megfelelő állapotát, valamint a tűzoltóság felvonulási útvonalait a rendezvény területén.
- A készenlétben tartott tűzoltó berendezések meglétét és üzemképes állapotát köteles ellenőrizni, amennyiben rendellenességet tapasztal a készülék – berendezés cseréjéről a főszervezőn keresztül intézkedik

2.2.3 A biztonsági szolgálat vezetőjének tűzvédelmi feladatai

- Gondoskodik az irányítása alatt lévő biztonsági személyzet, dolgozók tűzvédelmi oktatásáról, intézkedik a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak megismertetéséről.
- Tűz keletkezésének veszélye esetén az elhárításhoz szükséges intézkedések megtétele, a főszervező tájékoztatása azonnal!
- Tűz esetén a tűzoltást vezető irányítása és utasítása szerint tevékenykedik.
- A beosztása alatt lévő dolgozóktól, a vendégektől megköveteli a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak rájuk vonatkozó részeinek betartását.



- A rendezvény idején ellenőrzi az irányítása alá biztonsági személyzet tevékenységét, esetleges tűz esetén irányítja és koordinálja a kiürítést.
- Többször meggyőződik a kiürítési útvonalak járhatóságáról, a kijáratok megközelíthetőségéről.
- A vendégek tűzvédelmi szabályszegései esetén gondoskodik annak megszüntetéséről.

2.2.4 Biztonsági szolgálat személyzetének tűzvédelmi feladatai

- A vendégek tűzvédelmi szabályszegései esetén gondoskodik annak megszüntetéséről.
- Szolgálat során folyamatosan figyelemmel kíséri a tűzvédelmi előírások betartását, hiányosság észlelése esetén azt saját hatáskörben megszünteti, illetve a hiányosság megszüntetésére intézkedést kezdeményez.
- Az esetlegesen keletkezett tűz oltásában segítséget nyújt, segítik a személyek, anyagi javak mentését, biztonságos helyre történő menekítését, a fegyelmezett helyzet fenntartását.

2.2.5 Látogatók tűzvédelmi feladatai

- A látogatók kötelesek:
- A tűzvédelmi szabályzat illetve a rendezvényre vonatkozó dokumentum használati, magatartási szabályait betartani,
- a dohányzási és egyéb magatartási szabályokat, tilalmakat betartani,
- vészhelyzet esetén az irányítók utasításait betartani.

3. Általános előírások

3.1 Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai

- Szabadtéri rendezvény területéről a gyors és biztonságos menekülés érdekében menekülési lehetőséget kell kialakítani, ezeket - napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén világító vagy utánvilágító - biztonsági jelekkel jelölni kell.
- A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a nézőközönség számára kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen. Az jelölések legkisebb mérete legalább 1200 x 600 mm.
- A szabadtéri rendezvény területén közterületi világítással rendelkező közlekedési és menekülési útvonalakon, külön megvilágítás és a megvilágításhoz tartalék energiaforrás kiépítése nem szükséges.
- Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható.
- Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett nézőközönség számára kialakított terület bármely pontján hallható legyen.
- Ha hangosító rendszer kiépítésre kerül, de a tartalék energiaellátása legalább 30 percen át nem biztosított, akkor annak kiegészítésére minden megkezdett 3000 m² területre legalább 1 db villamos hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani.



- A hangosító rendszert és a villamos hálózattól független hangosító eszközöket a pánikhelyzet kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk irányítására késedelem nélkül alkalmazni kell.
- Az ülőhelyekkel tervezett szabadtéri rendezvény csak a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. Az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a kiürítési útvonalakat úgy kell kialakítani, hogy az útvonalak hossza ne haladja meg az alábbiak egyikét sem:
 - a széksorok között haladva 15 m,
 - lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva 15 m,
 - lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva 30 m,
 - sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva 45 m, illetve
 - Bármely tartózkodási pozícióból a legközelebbi kijáratig légvonalban mérve 45 m.
- A szabadtéri rendezvény megközelítésére és annak területén a tűzvédelmi hatósággal egyeztetett, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas utat kell biztosítani
- A közönség közlekedésére, eltávozására kijelölt útvonalat a várható legnagyobb látogatási létszám figyelembevételével számítás alapján kell méretezni.
- Ha a szabadtéri rendezvény területén telepítenek legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt, azon a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni legalább a rendezvény, koncert megkezdése előtt, szünetében és a végén.
- Ha önkéntes vállalat útján legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt nem telepítenek a rendezvény területén, akkor a hangosító rendszeren, berendezésen vagy villamos hálózattól független hangosító eszközön keresztül kell megtenni a tájékoztatást, kiegészítve a tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők ismertetésével
- A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel.

Szabadtéri rendezvényen

- a színpad védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34 A teljesítményű,
- az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34 A teljesítményű,
- a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére egységenként 1 db 34 A, 183 B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
- A tűzvédelmi hatóság a rendezvény megtartását megtilthatja, a rendezvény azonnali befejezését rendelheti el, ha az írásban meghatározott vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések nem garantálják megfelelően a rendezvényen tartózkodók biztonságát, vagy nem tartják be azokat.

3.2 A menekülési iránymutatásra, kordonozásra vonatkozó szabályok

- Szabadtéri rendezvény területén a várható nézőközönség létszámát figyelembe véve 1000 résztvevőnként 2,5 méter széles menekülési lehetőségeket (közlekedőt, járdát, lépcsőt, rámpát, lehajtót) kell biztosítani.
- A menekülési lehetőségek egymás közötti távolsága legfeljebb 50 m lehet.
- Szabadtéri rendezvény területéről a gyors és biztonságos menekülés érdekében menekülési lehetőséget kell kialakítani, ezeket – napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén világító vagy utánvilágító – biztonsági jelekkel jelölni kell.
- A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a nézőközönség számára kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen.
- Szabadtéri rendezvényen a jelöléseket a területileg illetékes tűzoltósággal egyeztetett helyen kell elhelyezni.
- A jelölések legkisebb mérete legalább 1200 x 600 mm legyen.
- A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget – a várható legnagyobb létszámot alapul véve – biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.
- A rendezvény területét jelölőszalaggal és vagy kordonnal kijelölni szükséges.
- A fém kordonokat megfelelően rögzíteni szükséges.
- Az út- és egyéb lezárásokhoz használt szalagkordonokat egy esetleges vészhelyzet esetén a menekülés érdekében a biztonsági személyzetnek kötelessége azonnal eltávolítani.

3.3 A hangosításra vonatkozó szabályok

- A rendező köteles gondoskodni arról, hogy rendelkezésre álljon a helyszínen olyan kihangosító eszköz (lehet a színpadon álló hangtechnika is, ha áramszünet esetén is megbízható áramellátással rendelkezik és állandó kezelőszemélyzet áll rendelkezésre), amit az esetleges esemény során a szervező a nézőközönség és a biztonsági személyzet irányítására fel tud használni.
- A rendezvény esetében a színpad hangosítási technikája mellett három darab kézi kihangosító (megafon) készenlétbe tartása szükséges a jelen dokumentumban megjelölt helyeken.
- Ezekkel a megafonokkal vészhelyzet esetén lehetőség van információkat, utasításokat adni.

3.4 A kiürítésre vonatkozó szabályok

- A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget – a várható legnagyobb létszámot alapul véve – biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.
- A szabadtéri tömegrendezvény veszélyeztetett területeit, valamint a kiürítendő terület nagyságát a tűzvédelmi szakhatósággal történt előzetes konzultáció alapján kell meghatározni.



- A veszélyeztetett terület 40 méteres körzetének, vagy a tűzvédelmi szakhatóság által megállapított terület kiürítését kell biztosítani az előírt normaidőn belül.
- **3.5 Dohányzás**
- Tilos a dohányzás: sátrak, vendéglátó egységek és a színpad egész területén, kivéve az erre kijelölt területeket.
- Dohányzóhelynek olyan területet kell kijelölni, ahol a dohányzás, veszélyeztetés nélkül megengedhető.
- A dohányzóhelyeken "DOHÁNYZÓHELY" feliratot és nem éghető anyagból készült hamutartót kell elhelyezni



3.6 Közlekedési és menekülési utak, területek

- a) A területen a közlekedési utakat, –menekülés céljára szolgáló utakat és területeket teljes szélességében és állandóan szabadon kell tartani.
- b) A területen, annak helyiségeiben és szabad területein található valamennyi villamos berendezés kapcsolóját, közmű nyitó- és zárószerkezetét, tűzvédelmi berendezéseket, továbbá tűzoltó készülékeket eltorlaszolni, az azokhoz vezető utat leszűkíteni, tárolás céljára használni még átmenetileg sem szabad.
- c) Az üzemeltetés alatt azon helyiségek ajtaját, amelyekben emberek tartózkodnak, lezárni nem szabad.

3.7 Villamos berendezések

- Villamos berendezés létesítését és szerelését, javítását csak villamos szakemberrel szabad végeztetni.
- A létesítést és szerelést, javítást végző szakember köteles az elvégzett munkáról írásos nyilatkozatot adni.
- Villamos berendezést csak rendeltetésének és méretezésének megfelelően szabad használni.
- A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az, az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- Gondoskodni kell, hogy a villamos berendezések, kapcsolók stb. az előírás szerinti megjelöléssel legyenek ellátva.

3.8 Világító berendezések

- A rendezvény területén olyan világító berendezéseket kell elhelyezni, amelyek a terület általános megvilágítására alkalmasak.
- A világítási hálózat legyen üzemeltethető generátoros megtáplálással amennyiben a normál villamos hálózat nem üzemképes.
- A világítótestek megfelelő fényerővel kell rendelkezzenek.
- A hálózati illetve a generátoros átváltó kapcsolót biztonságos helyen kell elhelyezni, a felügyelő személyzetet a szerkezet működtetésére ki kell oktatni.
- Reflektorokat (fényvetőket) kell elhelyezni a fontosabb nevesített területeken olyan számban, hogy a megfelelő megvilágítási érték rendelkezésre álljon.
- Ezek a reflektorok (fényvetők) biztosítják az iránymutató jelzések megvilágítását is.
- A létesítést és szerelést, javítást végző szakember köteles az elvégzett munkáról írásos nyilatkozatot adni.

3.9 Tűzoltó berendezések, eszközök, készülékek

- A tűzoltó készülékeket olyan helyen kell elhelyezni, hogy azok tűz esetén könnyen hozzáférhetők legyenek.
- A területen legalább 1-1 darab az ott keletkező tűz oltására alkalmas - a vonatkozó jogszabályokban és szabványokban foglalt követelményeket kielégítő - tűzoltó készülékeket kell elhelyezni és jelölni.



- Felállított étkes pavilonok és sátrak védelmére minden megkezdett 100 m² után 1 db 34A, 183B, C porral oltó szükséges.
- A mutatványos játékok kezelőhelyén egységenként 1 db 34A, 183 B
- öltözőkbe egységenként, minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A
- színpadokon egységenként, minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A

A tűzvédelmi felszereléseket, tűzcsapokat, eszközöket csak a rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.

3.10 Tűzivíz

A rendezvény területén

- 3 db föld feletti tűzcsap
- A tűzcsapot a vízközmű szolgáltató rendszeres időközönként köteles felülvizsgálni.
- A működőképességről és a vízhozamról a jogosítvánnyal rendelkező szakcég vagy a vízközmű szolgáltató felszólításra, írásban köteles nyilatkozni
- A vízforrásokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, eltorlaszolni azt még átmenetileg sem szabad.

3.11 Tűzveszélyes tevékenység

- A rendezvény területén tűzveszélyes tevékenység csak a kialakítás és esetleg a levonulás esetén folytatható, tehát a rendezvény közben lehetőleg nem.
- Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.
- Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
- A rendezvény közben szükséges alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet a rendezvény szervező engedélyezheti, az általa ellenjegyzett engedély útján.
- Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére kiadott engedély engedélyadója felelős, hogy az engedélyben olyan előírások szerepeljenek, melyek biztosítják, hogy a munkavégzés helyén a tűz, biztonsággal megelőzhető legyen.
- Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
- A vendéglátóhelyek területén a nyílt lánggal üzemelő berendezésekre vonatkozó előírásokat külön fejezet tartalmazza.

3.12 Konyhai berendezések a vendéglátó sátrakban

a) Gázüzemű:

- Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú berendezést szabad használni.



- Az állandó felügyelet nélkül üzemelő, éghető gázzal üzemeltetett tüzelőberendezés olyan érzékelő és korlátozó szerkezettel kell felszerelni, amely meghatározott biztonsági határérték elérésekor az üzemeltetést megszünteti.
- A tüzelőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas személyre
- A tüzelőberendezés, valamint a környezetében lévő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hő-terheléssel történő üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.
- A tüzelőberendezés használata során az adott területen rendelkezésre kell álljon az ott keletkezett tűz oltására alkalmas tűzoltó készülék.
- Gázpalack csak nyomáscsökkentő biztonsági szerelvénnel és megfelelő állapotú, repedésmentes tömlővel üzemeltethető.
- A szerelvényeket a tömlőhöz szorítóbilinccsel kell rögzíteni.
- Csak kereskedelmi forgalomból származó, tehát minősített gázfőző (gázégő, zsámoly) berendezés használható, amely rendelkezik nyomásszabályzóval (visszaégés-gátló), thermoelemes égésbiztosítóval vagy elzáró (szabályozó) szerelvénnel.
- Tartalék PB-gáz palack tárolása a rendezvény területén nem javasolt, a kiürült palackokat a rendezvény területéről el kell szállítani.
- A fentiek meglétét a rendezvény megkezdése előtt a szervezőknek ellenőrizni szükséges.
- Nem megfelelő eszközök megléte esetén annak használatát a szervezőknek meg kell tiltani!

b) Szilárd tüzelésű

- A főzőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hő-terheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.
- A főzőberendezés felügyelete csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas személyre bízható.
- A szilárd tüzelőanyag-üzemelésű főzőberendezést csak szilárd tüzelő- vagy engedélyezett begyújtó anyaggal szabad begyújtani és üzemeltetni. A tűz meggyújtásához tűzveszélyes folyadékot használni nem szabad
- A főzőhelyen a munka befejezésekor a tüzet el kell oltani és a salakot el kell távolítani.
- Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a kijelölt salaktárolóba, illetőleg a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
- Főzőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz-vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen



- Szilárd éghető anyagok tárolása a szabadban csak a kijelölt helyen történhet. A tároló hely 5 méteres körzetében a dohányzás és nyílt láng használata szigorúan TILOS. A tároló helyet úgy kell kijelölni, hogy az esetleges tűz esetén a vízzel való oltás megoldható legyen. Vízzel való oltást csak nyílt terepen, elektromos hálózattól távol alkalmazható. A vízsugarat a tűzfészerekre irányítva kell megkezdeni.
- A tüzelés, helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. (megfelelő oltóképességű, ellenőrzött tűzoltó készülék és vödörben víz)

3.13 Tűzvédelmi dokumentációk

- A tűzvédelemmel kapcsolatos ügyiratokat külön erre a célra rendszerezített dossziében kell gyűjteni.
- Az iratgyűjtőbe kell elhelyezni:
 - Tűzvédelmi Szabályzatot és Tűzriadó tervet
 - a zenés-táncos rendezvényelemek biztonsági tervét,
 - a rendezvény egészére vonatkozó biztonsági intézkedések dokumentumot,
 - a tűzvédelmi hatóság által megtartott ellenőrzések, bejárások jegyzőkönyveit,
 - a kialakított villamos rendszer megvalósulási dokumentumait, annak megfelelőségét igazoló nyilatkozatot,
 - az érintettek oktatásával kapcsolatos dokumentációt,
 - a tűzivíz hálózat megfelelőségét igazoló dokumentumot,
 - a tűzoltó-technikai eszközök nyilvántartását, ellenőrzésükről készült jegyzőkönyvet.
- Az üzemeltetéssel kapcsolatos dokumentumokat a felelős szervező köteles megőrizni és szükség szerint rendelkezésre bocsátani.
- A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket, biztonsági tervet tartalmazó dokumentációt a rendezvény szervezőjének a szabadtéri rendezvényt vagy annak megszüntetésének bejelentését követően legalább egy évig meg kell őriznie
- A rendezvényre vonatkozó jelen dokumentumot teljes egészében
 - az információs sátorban el kell helyezni, hogy az bárki számára rendelkezésre álljon.
 - a rendezvény/szervezők honlapján elektronikus formában (pdf.) is meg lehet jelentetni.

4. Tűzvédelmi oktatások rendje, az oktatások fő témakörei

4.1 Oktatások rendje

Az érintett személyzet oktatásáról nyilvántartást kell vezetni, melyet szükség esetén az ellenőrző hatóság részére be kell mutatni.

Az oktatások során ismertetni kell a rendezvényre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzatot, tűzriadó tervet, valamint a zenés-táncos rendezvényelemek biztonsági tervét és a biztonsági intézkedéseket



A tűzvédelmi oktatásokat a felelős szervező vagy megbízottja köteles megtartani.

4.2 Oktatások fő témakörei

- Jelen tűzvédelmi szabályzat előírásai.
- A tűzriadó terv, a zenés táncos rendezvényelemek biztonsági tervének és a rendezvény egészére vonatkozó biztonsági intézkedések ismertetése.
- A tűzjelzés módja és a rendelkezésre álló lehetőségek.
- A tűz esetén követendő magatartás.
- A készenlétben álló tűzoltó készülékek használati előírásai.
- A tűzvédelmi előírások megszegésének jogkövetkezményei.

5. Speciális rész: a területek használati szabályai

5.1 Információs sátor, öltöző sátor

- A helyiségekben éghető anyagot, ill. éghető folyadékot ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.
- A helyiségekben tilos a dohányzás.
- A tűz elleni védelem érdekében a fent nevezett helyiségekben egységenként, az ott keletkezett tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani a rendezvény egészére vonatkozó dokumentumban meghatározott helyeken.
- A tűzvédelmi iratokat, a rendezvény egészére vonatkozó biztonsági intézkedéseket valamint a zenés-táncos rendezvényelemekre vonatkozó biztonsági tervet az információs sátorban kell elhelyezni.
- A sátrakban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani.
- A helyiségekben az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.
- A kiépített villamos hálózatnak, a használt villamos készülékeknek és berendezéseknek meg kell felelni a vonatkozó szabványok előírásainak.
- A kiépítendő villamos hálózatot a vonatkozó előírások szerint kell szerelni, és erről írásban nyilatkoznia kell a szerelést végzőknek

5.2 Vendéglátó sátrak

- A vendéglátó sátrakban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani.
- A vendéglátó sátrakban csak az üzemeltetéshez tartozó személyzet tartózkodhat.
- A vendéglátó sátrakban dohányozni tilos. E tilalmat a vonatkozó szabvány előírásainak megfelelő táblával, jól látható helyen jelölni kell.
- a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m² után 1 db 34A, 183B, C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
- Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú gázüzemű és szilárd tüzelésű főző és sütő berendezést szabad használni.



- A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz-vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen. Csak a kijelölt tűzrakó helyeken megengedett a szabadban való tüzelés.
- A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad. Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
- Szilárd éghető anyagok tárolása a szabadban csak a kijelölt helyen történhet. A tároló hely 5 méteres körzetében a dohányzás és nyílt láng használata szigorúan TILOS. A tároló helyet úgy kell kijelölni, hogy az esetleges tűz esetén a vízzel való oltás megoldható legyen. Vízzel való oltást csak nyíltterepen, elektromos hálózattól távol alkalmazható. A vízsugarat a tűzfészerekre irányítva kell megkezdeni.
- A tűz meggyújtásához tűzveszélyes folyadékot használni nem szabad! Az éghető hulladékokból tüzet rakni tilos.
- Szabadban a tüzelés, helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
- A menekülési útvonalakat még ideiglenesen sem szabad asztallal, székkal, egyéb tárggyal lezárni.

5.3 Színpad

- A színpad csak minőségtanúsítással ellátott kivitelűek lehetnek. A felállítás/összeszerelés megfelelőségét igazoló nyilatkozatot a helyszínen biztosítani szükséges.
- A színpad és környezete teljes területén a dohányzás, nyílt láng és pirotechnikai eszközök használata tilos. E tilalmat a vonatkozó szabvány előírásainak megfelelő táblával, jól látható helyen jelölni kell.
- A közlekedési és menekülési útvonalak állandó megvilágításáról, vész esetén megfelelő menekülési iránymutatásról gondoskodni kell.
- A színpadok, hangosító eszközök, fénytechnikák villamos hálózatának, a villamos készülékeknek és berendezéseknek meg kell felelni a vonatkozó szabványok előírásainak.
- A kiépítendő villamos hálózatot, berendezéseket a vonatkozó előírások szerint kell szerelni, és erről írásban nyilatkoznia kell a szerelést végzőknek
- A színpadokon és a környezetükben éghető anyagot, ill. éghető folyadékot ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.
- A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét.
- Gyertya, nyílt lánggal üzemelő eszköz nem használható.
- A tűz elleni védelem érdekében az ott keletkezett tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani (minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A teljesítményű).
- Az elektromos készüléket használat után ki kell kapcsolni (leválasztani a hálózatról).
- Az egész terület menekülési útvonalait biztonsági jelekkel kell megjelölni.
- A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a nézőközönség számára kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen.

5.5 Árusító sátrak

- Az árusító sátrakban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani.
- Az árusító sátrakban dohányozni tilos
- Az árusító sátrakban egységenként 1-1 darab, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani (minden megkezdett 100 m² után 1 db 34A, 183B, C teljesítményű).
- A kiépített villamos hálózatnak, a használt villamos készülékeknek és berendezéseknek meg kell felelni a vonatkozó szabványok előírásainak.
- A kiépítendő villamos hálózatot a vonatkozó előírások szerint kell szerelni, és erről írásban nyilatkoznia kell a szerelést végzőknek.
- Gyertya, nyílt lánggal üzemelő eszköz nem használható.



- Az árusító sátrakban és a környezetében éghető folyadékot ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.
- Az egész terület menekülési útvonalait biztonsági jelekkel kell megjelölni. A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen.

5.6 Parkoló területek (nem a rendezvény területének része)

- A vendégek és a szervezők gépjárműveit a város kialakított parkolóhelyein kell elhelyezni.
- A közlekedési utakat, valamint a kijáratokat szabadon kell hagyni, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
- A tűzoltási felvonulási területen, valamint a tűzoltói vízszerezési helyeken gépjárműparkolót kialakítani nem lehet.
- A parkoló területeken éghető folyadékot tárolni nem szabad.
- A rendezvény területén parkolni csak a zenés-táncos rendezvényelemekre vonatkozó biztonsági tervben illetve a teljes rendezvényre vonatkozó biztonsági intézkedések dokumentumban részletezett helyeken és időtartamokon belül szabad

TÜZVÉDELMI OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám:

Oktatás helye:

Oktatás időpontja: 201.... . év hó nap

Oktatásra kötelezettek száma:fő

Oktatáson résztvevők száma: fő

Oktatást végző neve:

beosztása:

végzettsége:

Oktatás jellege:

☐ előzetes (alap) oktatás

☐ rendkívüli oktatás

Oktatásban részesültek:

☐ a rendezvény szervezőjének alkalmazásában álló személyek, akik a rendezvény folyamán bármely időpontban feladatot látnak el;

☐ a rendezvény biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek (biztonsági személyzet);

☐ a rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek (tűzoltó személyzet);

☐ tűzveszélyes vagy alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személyek (saját és külső szervezet esetén egyaránt).

☐ egyéb személyek (.....)

Rendkívüli oktatás oka:

Rendezvény szervezéséhez, biztosításához kötött oktatás

.....

...

Az oktatás rövid tartalma, tárgya:

.....

.....

.....

Az oktatást az előírtaknak megfelelően folytattam le.

.....
oktatást végző aláírása



A sorszámú Tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv melléklete

OKTATÁSBAN RÉSZESÜLTEK

SORSZÁM	NÉV	ALÁÍRÁS	MEGJEGYZÉS



Tűzriadó terv

A 30/1996.(XII.6.) BM. rendelet alapján,

a rendezvény ideje alatt a

Idesüss - Budaörs Napja 2017

által használatba vett területre

az alábbi utasítást adom ki és alkalmazását elrendelem.

1. A tűzjelzés módja, a tűzoltóság, valamint a területen tartózkodók riasztási rendje:

Bármely személy, aki a tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, haladéktalanul köteles:

- a környezetét hangos kiabálással riasztani,
- a biztonsági szolgálatnak az eseményeket jelenteni,
- tűz esetén a rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel a tűz oltását – az önveszélyeztetettség mértékéig – megkezdeni.

2. A biztonsági szolgálat haladéktalanul köteles:

- Jelenti az esetet felelős szervezőnek.
- Segítséget nyújt a tűz oltásában illetve a továbbterjedés megakadályozásában,
- Irányítja a személyek és az anyagi javak mentését, megakadályozza a pánik kialakulását, fegyelmet tart,
- A kialakult helyzethez mérten gondoskodik a vagyonvédelemről.

3. A létesítmény elhagyásának módja:

- A területet, az azon lévő építményeket a szabályzat mellékleteként rendelkezésre álló menekülési útvonal szerint kell elhagyni.
- A tűz által érintett terület elhagyása higgadtan, fegyelmezetten történjen, ügyelve a pánik elkerülésére.

4. Tűz esetén szükséges tennivalók:

A hivatásos tűzoltóság helyszínre érkezéséig a felelős szervező (és a biztonsági szolgálat) irányítása szerint történjen a tűz oltásának megkezdése.

5. A felelős szervező feladatai:

- ⊗ tájékozik a veszélyhelyzetről,
- ⊗ utasításokkal látja el a biztonsági szolgálatot a közművek elzárásáról, egyéb műszaki teendőkről,
- ⊗ utasításokkal látja el a biztonsági szolgálat személyzetét az egyéb szükséges teendőkről,
- ⊗ irányítja a mentést és a tűzoltást a hivatásos tűzoltóság megérkezéséig,
- ⊗ irányítja elsősorban a személyek, majd az anyagi javak mentését.



6. A segítő, biztonsági szolgálat feladatai:

A biztonsági szolgálat vezetőjének irányításával, az utasításainak megfelelően, az önveszélyeztetés határáig:

- Ha a tűz olyan kicsi, hogy azt - önmaga veszélyeztetése nélkül - el tudja oltani, akkor a rendelkezésére álló eszközökkel eloltja,
- a veszélyeztetett övezetből az ott tartózkodók, majd az anyagi javak mentése,
- a mentéshez szükséges közlekedési útvonalak biztosítása,
- a tűzoltásra szolgáló eszközök (pl. tűzcsap) előkészítése,
- a rendelkezésre álló felszerelésekkel a tűzoltás megkezdése.

A helyszínre érkező hivatásos tűzoltóság vezetőjének utasításait mindenki köteles maradéktalanul betartani, illetve végrehajtani.

7. Főbb veszélyforrások:

Villamos áramütés, melynek kiküszöbölésére végre kell hajtani a villamos rendszeren az áramtalanítást.

8. A tűzoltáshoz felhasználható eszközök, készülékek:

Tűzoltó készülékek:

- A színpadok védelmére egységenként, minden megkezdett 50 m² után, 1 db 34 oltóképességű ellenőrzött tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.
- Autókiállítás védelmére 600 négyzetméterenként 1 db 34 A, 183 B oltóképességű ellenőrzött tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.
- Vendéglátó sátrak védelmére minden megkezdett 100 m² után 1 db 34A 183B C oltóképességű ellenőrzött tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.
- Árusító sátrak/standok, információs sátor, öltöző védelmére egységenként, minden megkezdett 100 m² után 1-1 darab 1 db 34 A, 183 B C oltóképességű ellenőrzött tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.
- Vidámpark gyermekjátszó védelmére, elektromos mutatványos játékonként 1-1 darab 1 db 34 A, 183 B oltóképességű ellenőrzött tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.

9. Egyéb feladatok, követelmények:

- ⊗ Az eloltott vagy önmagától elaludt tüzet is jelenteni kell a felelős szervező részére,
- ⊗ a káreset helyszínét az esetleges tűzvizsgálat megkezdéséig változatlanul kell hagyni,
- ⊗ A szabályzatot és a tűzriadó tervet mindenkor hozzáférhető helyen kell tartani.

Tűz esetén értesítendő személyek jegyzéke:

Felelős szervező: Zsák András szervező, telefonszáma: 06-20/250-2389

Géczy-Gaál Szilvia, telefonszáma: 06-20/933-6773

[illegible]

MINDEN HANGOSÍTÓ HELYEN EGY PÉLDÁNY KIHELYEZENDŐ!

A szint alkalmazásánál a következő információkat kell a hangosító rendszeren keresztül közölni a látogatókkal és a résztvevőkkel:

- ⊗ *Ifjúsági ház,*
- ⊗ *Polgármesteri Hivatal épülete*

52

2. szint: Vihar várható

A szint alkalmazásánál a következő információkat kell a hangosító rendszeren keresztül közölni a látogatókkal és a résztvevőkkel:

„Kedves Vendégeink! Vihar várható! Az Országos Meteorológiai Szolgálat (A megfelelő felolvasandó: citromsárga vagy narancssárga, vagy piros riasztást adott ki. Kérünk mindenkit, hogy fegyelmezetten, pánikkeltés nélkül a rendezvény területét hagyják el. Kérjük, figyeljék a biztonsági szolgálat munkatársainak utasításait. A vihar elől menedéket kaphatnak:

- ⊗ Ifjúsági ház,
- ⊗ Polgármesteri Hivatal épülete

A vihar elvonulása után két órával programjaink folytatódnak. Köszönjük megértésüket és együttműködésüket

3. szint: Azonnali kiürítés

Vihar esetén:

A szint alkalmazásánál a következő információkat kell a hangosító rendszeren keresztül közölni a látogatókkal és a résztvevőkkel:

„Kedves Vendégeink! Vihar várható! Az Országos Meteorológiai Szolgálat (nem felolvasandó: citromsárga vagy narancssárga, vagy piros (Biztonsági főnök jelzi a bemandandó fokozatot)) riasztást adott ki. Kérünk mindenkit, hogy fegyelmezetten, pánikkeltés nélkül a rendezvény területét azonnal hagyják el. Kérjük, figyeljék a biztonsági szolgálat munkatársainak utasításait. A vihar elől menedéket kaphatnak:

- ⊗ Ifjúsági ház,
- ⊗ Polgármesteri Hivatal épülete

A vihar elvonulása után két órával programjaink folytatódnak. Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!”

Egyéb nem várt esemény esetén:

A szint alkalmazásánál a következő információkat kell a hangosító rendszeren keresztül közölni a látogatókkal és a résztvevőkkel:

„Kedves Vendégeink! Kérjük Önöket, hogy a rendezvény területét fegyelmezetten, pánikkeltés nélkül azonnal hagyják el! Kérjük, figyeljék a biztonsági szolgálat munkatársainak utasításait. Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!”