

	A	B	C							D				E			F			G			H			I			J			K			L			M			N			O			P		
			a telek megengedett										az épület megengedett									előkert			hátsóker			oldalkert																					
			legkisebb kialakítható					legnagyobb					legkisebb			legnagyobb						megengedett legkisebb																											
			területe	szélessége	kialakítható terület	beépítési mértéke	bruttó szintterületi mutatója	terepszint alatti beépítés mértéke	zöldfelületi mértéke	beépítési magassága		rendeltetési egység száma	földszinti bruttó alapterülete	mérete																																			
m ²	m	m ²	%	m ² /m ²	%	%	m		db	m ²	m			m			m																																
1	Ln-Ltp10	SZ	-	-	-	85*	10,5	-	-*	33,0	-	-	-	0,0	-	-																																	
2	Ln-Ltp4	SZ	-	-	-	95*	6,5	-	-*	18,0	-	R	-	0,0	-	-																																	
3	Ln-LtpK	SZ	-	-	-	80	0,8	-	10	2,5*	-	R	-	1,0	-	-																																	
4	Lk-1/SZ	SZ	1 000	24	3 000	40	1,5	60	20	18,0*	-	R	-	0,0	6,0	3,0																																	
5	Lk-2/SZ	SZ	1 000	-	3 000	40	1,5	60	40	12,0	-	-	-	5,0 [4,0]	6,0	3,0																																	
6	Lk-3/SZ	SZ	3 000	-	-	35	1,5	50	35	10,5 [7,5]	-	R	400	5,0	6,0	4,0																																	
7	Lk-4/SZ	SZ	2 000	-	-	30	1,2	50	45	10,5 [7,5]	-	R	400	5,0	6,0	4,0																																	
8	Lk-5/SZ	SZ	1 000	-	3 000	25	1,0	45	40	6,5	-	R	300	5,0	6,0	-																																	
9	Lk-6/SZ	SZ	5 000	-	-	20	0,5	35	50	6,0	-	R	-	5,0	-	-																																	
10	Lk-1/O	O	500	14	1 250	30	1,0	50	30	6,0	-	2	175	5,0	6,0 [0,0]	6,0																																	
11	Lk-2/O	O	700	14	1 750	25	0,8	45	50	6,0	-	4	200	5,0	6,0	6,0																																	
12	Lk-1/Z	Z	1 000	12	2 000	35	1,5	60	30	-	Pm: 7,5	R	420	0,0	6,0	-																																	
13	Lk-2/Z	Z	500	12	1 000	30	1,0	50	30	-	Pm: 6,0	2	175	0,0	6,0	-																																	
14	Lk-3/Z	Z	300	12	600	30	1,0	50	30	-	Pm: 6,0	2	100	0,0	6,0	-																																	
15	Lk-1/VED	Z	250	12	550	35	0,9	55	30	-	Hm: 5,0	R	100	0,0	0,0	-																																	
16	Lk-G	Z	100	-	-	50	0,5	50	30	3,0	-	1	-	-	-	-																																	

SZ szabadon álló
O oldalhatáron álló
Z zárt sorú
lk ikres

R a rendeletben meghatározottak szerint
[] a rendeletben meghatározottak szerinti kedvezményes mérték
() saroktelek eltérő értéke

Hm homlokzatmagasság
Pm párkánymagasság

	A	B	C							D				E			F			G			H			I			J			K			L			M			N			O			P		
			a telek megengedett										az épület megengedett										előkert			hátsókert			oldalkert																				
			legkisebb kialakítható					legnagyobb					legkisebb					legnagyobb					megengedett legkisebb																										
			területe	szélessége	kialakítható terület	beépítési mértéke	bruttó szintterületi mutatója	terepszint alatti beépítés mértéke	zöldfelületi mértéke	beépítési magassága		rendeltetési egység száma	földszinti bruttó alapterülete	mérete																																			
m ²	m	m ²	%	m ² /m ²	%	%	m		db	m ²	m	m	m																																				
17	Lke-1/SZ	SZ	3 000	-	9 000	25	1,0	35	60	-	Hm: 7,5	R	300	5,0	7,5	3,75																																	
18	Lke-2/SZ	SZ	700	18	2 100	25	0,8	45 [-]	50	-	Hm: 6,5	2	200	5,0	6,0	3,25																																	
19	Lke-3/SZ	SZ	800	16	2 400	20	0,8	30	60	-	Hm: 6,5	2	200	5,0	6,5	3,25																																	
20	Lke-4/SZ	SZ	700	16	2 100	20	0,7	40	50	-	Hm: 6,0	2	175	5,0	6,0	3,0																																	
21	Lke-5/SZ	SZ	700	16	2 100	15	0,6	35	60	-	Hm: 5,5	2	125	5,0	6,0	3,0																																	
22	Lke-1/O	O	700	14	1 750	25	0,8	45 [-]	50	-	Hm: 6,0	2	200	5,0 [0,0]	6,0	6,0																																	
23	Lke-2/O	O	700	14	1 750	20	0,7	40	50	-	Hm: 6,0	2	175	5,0	6,0	6,0																																	
24	Lke-3/O	O	700	14	1 750	15	0,6	35	60	-	Hm: 5,0	2	125	5,0	6,0	5,0																																	
25	Lke-3/O-kt	O	500	14	1 500	20	0,6	35	60	-	Hm: 5,0	1	120	5,0	6,0	5,0																																	
26	Lke-4/O	O	1 000	14	2 500	15	0,5	20	70	-	Hm: 5,0	2	175	5,0	6,0	5,0																																	
27	Lke-4/O-kt	O	700	14	1 750	15	0,5	20	70	-	Hm: 5,0	1	125	5,0	6,0	5,0																																	
28	Lke-5/O	O	1 000	14	2 500	10	0,25	20	70	-	Hm: 4,5	1	125	5,0	6,0	4,5																																	
29	Lke-1/IK	IK	500	12	1 500	25	0,8	45	50	-	Hm: 6,0	2	150	R	6,0	6,0																																	
30	Lke-1/Z	Z	400	12	800	30	0,8	50	50	-	Hm: 6,0	2	150	R	6,0	-																																	
31	Lke-INT	SZ	700	18	2 300	30	0,8	40	50	-	Hm: 7,5	2	250	5,0	6,0	3,75																																	

SZ szabadon álló
O oldalhatáron álló
Z zárt sorú
Ik ikres

R a rendeletben meghatározottak szerint
[] a rendeletben meghatározottak szerinti kedvezményes mérték
() saroktelek eltérő értéke

Hm homlokzatmagasság
Pm párkánymagasság

	A	B	a telek megengedett							az épület megengedett				N	O	P			
			legkisebb kialakítható		legnagyobb				legkisebb	legnagyobb			megengedett legkisebb						
			területe	szélessége	kialakítható terület	beépítési mértéke	bruttó szintterületi mutatója	terepszint alatti beépítés mértéke	zöldfelületi mértéke	beépítési magassága		rendeltetési egység száma	földszinti bruttó alapterülete				mérete		
										épület-magasság	Hm Pm								
m ²	m	m ²	%	m ² /m ²	%	%	m		db	m ²	m	m	m						
32	Vt-1/SZ	SZ	1 000	24	-	40	2,0	60	30	12,0	-	-	-	5,0	6,0	4,5			
33	Vt-2/SZ	SZ	700	16	2 100	40	1,5	60	30	7,5	-	R	325	5,0	6,0	3,75			
34	Vt-3/SZ	SZ	1 000	-	3 000	30	1,5	50	40	7,5	-	R	-	5,0	-	3,75			
35	Vt-Bv/1	Z	500	14	3 000	40	1,6	[60]	30	-	Pm: [7,5]	5	325	0,0	0,0	-			
36	Vt-Bv/2	Z	500	14	3 000	40	1,2	[60]	30	-	Pm: 6,0	3	250	0,0	0,0	-			
37	Vt-Bv/3	Z	500	14	3 000	30	1,0	[50]	40	-	Pm: 5,5	2	175	0,0	0,0	-			
38	Vt-KF	SZ	10 000	-	-	35	2,4	R	40	R	-	-	-	-	-	-			
39	Vt-F1	SZ	5 000	-	-	30	1,4	50	40	-	Hm: [13,5]	-	-	5,0	-	-			
40	Vt-F2	SZ	5 000	-	-	25	0,5	50	50	-	Hm: 6,5	-	-	5,0	-	-			
41	Vt-L	SZ	5 000	-	-	25	1,0	25	40	10,5	-	R	-	5,0	-	-			
42	Vt-Tt/1	Z	300	14	1 000	70 (85)**	2,1	-	15 (10)	8,5	Hm: 9,0 Pm: R	-	-	0,0	0,0	-			
43	Vt-Tt/2	Z	500	14	1 000	65	1,5	70	20	5,5	Hm: 6,0	R	-	0,0	0,0	-			
44	Vt-Tt/3	Z	500	14	1 000	40	1,0	50	25	5,5	Hm: 6,0	R	200	0,0	0,0	-			
45	Vt-Tt/4	Z	200	-	2 000	40	0,6	-	40	4,0	-	R	-	-	-	-			
46	Vt-Tt/5	Z	500	14	1 000	80	-	-	10	5,5	Hm: 6,0	R	200	0,0	0,0	-			
47	Vt-Tt/6	SZ	500	14	1 000	40	1,0	50	25	5,5	Hm: 6,0	2	200	0,0	6,0	3,0			
48	Vt-Tt/7	O	500	14	1 000	40	1,0	50	25	5,5	-	2	200	0,0	6,0	6,0			
49	Vt-Tt/8	SZ	400	12	1 000	50	1,6	50	25	6,0	Hm: 6,5	R	250	0,0	3,0	3,0			

SZ szabadon álló R a rendeletben meghatározottak szerint Hm homlokzatmagasság
O oldalhatáron álló [] a rendeletben meghatározottak Pm párkánymagasság
Z zárt sorú
Ik ikres () saroktelek eltérő értéke

** PMKH ÉÖH Állami Főépítész PE/AF/7-2/2016 ügyiratszámú Budaörs Templom tér és környéke - HÉSZ, SZT módosítására vonatkozó záró szakmai véleményében adott OTÉK felmentés szerinti érték

* PMKH ÉÖH Állami Főépítész PED/ÁF/139-10/2014 ügyiratszámú Budaörs - TSZT, HÉSZ és SZT módosítására vonatkozó záró szakmai véleményében adott OTÉK felmentés szerinti érték

	A	B	C							D				E			F		
			a telek megengedett							az épület megengedett				előkert	hátsó kert	oldalkert			
			legkisebb kialakítható			legnagyobb				legkisebb				legnagyobb			megengedett legkisebb		
			területe	szélessége	kialakítható terület	beépítési mértéke	bruttó szintterületi mutatója	terepszint alatti beépítés mértéke	zöldfelületi mértéke	beépítési magassága		rendeltetési egység száma	földszinti bruttó alapterülete	mérete					
m ²	m	m ²	%	m ² /m ²	%	%	m		db	m ²	m	m	m						
50	Vi-Á	SZ	1 000	20	-	40	1,8	60	30	12,5	-	-	-	0,0	6,0	R			
51	Vi-Á1	SZ	1 000	20	-	40	1,8	60	30	15,0 [8,0]	-	-	-	5,0	6,0	R			
52	Vi-1/SZ	SZ	1 000	24	-	40	2,0	50	30	12,0	-	-	-	5,0	6,0	4,5			
53	Vi-2/SZ	SZ	5 000	-	-	45	2,5	70	30	18,0	-	-	-	2,0	-	2,0			
54	Vi-Bv/1	Z	300	15	-	75	1,6	80	12,5	10,5	-	-	-	0,0	0,0	-			
55	Vi-Bv/2	Z	500	14	-	40	1,6	60	30	7,5	-	-	-	0,0	0,0	-			
56	Vi-1/Z	Z	500	-	1 000	40	2,4	70	30	14,5	-	-	-	4,0	-	-			
57	Vi-2/Z	Z	500	-	1 000	40	2,4	70	30	12,0	-	-	-	4,0	-	-			
58	Vi-3/Z	Z	500	-	1 000	60	1,5	70	20	7,5	-	-	-	0,0	0,0	-			
59	Vi-Tt/1	Z	1 000	20	-	75	2,1	-	10**	8,5	-	-	-	0,0	0,0	-			
60	Vi-Tt/2	Z	2 500	20	-	50	1,8	70	10**	14,0	-	-	-	0,0	0,0	6,0			
61	Vi-Tt/3	Z	1 500	20	-	R	R	-	10**	R	-	-	-	0,0	0,0	-			
62	Vi-Zm	Z	1 000	20	-	R	R	-	10**	R	-	-	R	-	-	-			

SZ szabadon álló
O oldalhatáron álló
Z zárt sorú
Ik ikres

R a rendeletben meghatározottak szerint
[] a rendeletben meghatározottak szerinti kedvezményes mérték
() saroktelek eltérő értéke

Hm homlokzatmagasság
Pm parkánymagasság

** PMKH ÉÖH Állami Főépítész PE/AF/7-2/2016 ügyiratszámú Budaörs Templom tér és környéke - HÉSZ, SZT módosítására vonatkozó záró szakmai véleményében adott OTÉK felmentés szerinti érték

* PMKH ÉÖH Állami Főépítész PED/ÁF/139-10/2014 ügyiratszámú Budaörs - TSZT, HÉSZ és SZT módosítására vonatkozó záró szakmai véleményében adott OTÉK felmentés szerinti érték

	A	B	C							D				E			F			G			H			I			J			K			L			M			N			O			P		
			a telek megengedett										az épület megengedett										előkert			hátsóker			oldalkert																				
			legkisebb kialakítható					legnagyobb					legkisebb					legnagyobb					megengedett legkisebb																										
			területe	szélessége	kialakítható terület	beépítési mértéke	bruttó szintterületi mutatója	terepszint alatti beépítés mértéke	zöldfelületi mértéke	beépítési magassága	rendeltetési egység száma	földszinti bruttó alapterülete	mérete																																				
m ²	m	m ²	%	m ² /m ²	%	%	m	db	m ²	m	m	m																																					
63	Gksz-A1	SZ	5 000	20	-	25	1,2	50	30	12,0	-	-	-	5,0	6,0	6,0																																	
64	Gksz-A2	SZ	5 000	-	-	35	1,5	50	30	12,0	-	-	-	5,0	5,0	6,0																																	
65	Gksz-1	SZ	2 000	25	-	40	1,2	50	30	14,0	-	-	-	10,0	10,0	7,0																																	
66	Gksz-2	SZ	5 000	25	-	50	1,2	50	20	12,0	-	-	-	-	-	-																																	
67	Gksz-3	SZ	5 000	25	-	40	2	50	30	15,0	-	-	-	-	-	-																																	
68	Gksz-4	SZ	2 000	20	-	30	1,2	40	30	9,0	-	-	-	-	-	-																																	
69	Gksz-5	SZ	5 000	25	-	45	2	55	20	14,0	-	-	-	-	-	-																																	
70	Gksz-6	SZ	5 000	-	-	30	2,0	-	30	24,0	-	-	-	-	-	-																																	
71	Gksz-7	SZ	5 000	-	-	30	1,0	-	30	15,0	-	-	-	-	-	-																																	
72	Gksz-8	SZ	2 000	20	-	40	2	50	30	12,0	-	-	-	5,0	6,0	5,0																																	
73	Gksz-9	SZ	5 000	40	-	[30]	1,5	50	30	12,0	-	-	-	10,0	10,0	6,0																																	
74	Gksz-10	SZ	5 000	-	-	40	2,0	[60]	20	[12,5]	-	-	-	-	-	-																																	
75	Gksz-11	SZ	-	-	-	45	1,6	-	30 [25]	14,0	-	-	-	-	-	-																																	
76	Gksz-12	SZ	-	-	-	25	0,7	-	35 [30]	8,0	-	-	-	-	-	-																																	
77	Gksz-13	SZ	5 000	-	-	40	1,0	50	40	14,0	-	-	-	10,0	10,0	7,0																																	
78	Gksz-14	SZ	2 000	-	-	45	2,0	50	40	12,0	-	-	-	5,0	5,0	6,0																																	
79	Gksz-15	SZ	5 000	-	-	45	1,5	-	30	7,5	-	-	-	5,0	-	-																																	
80	Gksz-16	SZ	1 500	-	-	30	1,2	[50]	20	12,0	-	-	-	10,0	10,0	6,0																																	
81	Gksz-17	SZ	5 000	-	-	25	1,2	-	20	12,0	-	-	-	10,0	10,0	6,0																																	

SZ szabadon álló
O oldalhatáron álló
Z zárt sorú
Ik ikres
R a rendeletben meghatározottak szerint
[] a rendeletben meghatározottak szerinti kedvezményes mérték
() saroktelek eltérő értéke
Hm homlokzatmagasság
Pm párkánymagasság

	A	B	C							D				E			F		
			a telek megengedett							az épület megengedett				előkert	hátsó kert	oldalkert			
			legkisebb kialakítható			legnagyobb				legkisebb				legnagyobb			megengedett legkisebb		
			területe	szélessége	kialakítható terület	beépítési mértéke	bruttó szintterületi mutatója	terepszint alatti beépítés mértéke	zöldfelületi mértéke	beépítési magassága		rendeltetési egység száma	földszinti bruttó alapterülete	mérete					
m ²	m	m ²	%	m ² /m ²	%	%	m		db	m ²	m	m	m						
82	Gip-E	SZ	5 000	-	-	15	0,5	25	60	7,5	-	-	-	5,0	-	6,0			
83	Gip-Tg	SZ	5 000	20	-	50	1,5	50	25	12,0	-	-	-	10,0	10,0	6,0			
84	Gip-1	SZ	2 000	20	-	40	1,2	50	30	12,0	-	-	-	10,0	10,0	6,0			
85	Gip-2	SZ	5 000	25	-	50	1,0	60	25	12,0	-	-	-	-	-	-			
86	Gip-3	SZ	1 000	-	-	40	1,2	60	30	12,0	-	-	-	0,0	6,0	6,0			
87	Gip-4	SZ	1 000	-	-	50	1,0	70	30	12,0	-	-	-	0,0	6,0	6,0			
88	Gip-5	SZ	1 000	-	-	40	1,0	60	25	12,0	-	-	-	0,0	6,0	6,0			
89	Gip-6	SZ	1 000	-	-	50	1,0	70	30	10,0	-	-	-	5,0	10,0	5,0			
90	Gip-7	SZ	5 000	-	-	40	1,2	60	30	12,0	-	-	-	5,0	6,0	6,0			
91	Gip-8	SZ	1 500	-	-	40	1,2	60	30	12,0	-	-	-	5,0	6,0	6,0			
92	Gip-9	SZ	1 500	-	-	40	1,5	60	30	10,5	-	-	-	5,0	6,0	5,25			
93	Gip-10	SZ	5 000	-	-	40	1,0	60	25	12,0	-	-	-	0,0	6,0	6,0			
94	Gip-11	SZ	5 000	-	-	45	1,0	65	25	12,0	-	-	-	5,0	6,0	6,0			
95	Gip-12	SZ	8 000	-	-	30	1,0	50	25	12,0	-	-	-	5,0	6,0	6,0			
96	Gip-13	SZ	3 000	-	-	35	1,0	55	25	12,0	-	-	-	0,0	6,0	6,0			
97	Gip-14	SZ	2 000	-	-	35	1,0	55	25	12,0	-	-	-	0,0	6,0	6,0			
98	Gip-15	SZ	2 000	-	-	40	1,0	60	25	12,0	-	-	-	5,0	6,0	6,0			
99	Gip-16	SZ	1 500	-	-	40	1,2	60	35	12,0	-	-	-	5,0	6,0	6,0			
100	Gip-17	SZ	3 000	-	-	30	1,0	50	25	12,0	-	-	-	5,0	6,0	6,0			
101	Gip-18	SZ	1 000	-	-	40	1,0	60	25	12,0	-	-	-	0,0	6,0	6,0			

SZ szabadon álló
O oldalhatáron álló
Z zárt sorú
lk ikres
R a rendeletben meghatározottak szerint
[] a rendeletben meghatározottak szerinti kedvezményes mérték
() saroktelek eltérő értéke
Hm homlokzatmagasság
Pm párkánymagasság

	A	B	a telek megengedett							az épület megengedett				N	O	P
			legkisebb kialakítható			legnagyobb				legkisebb	legnagyobb					
			területe	szélessége	kialakítható terület	beépítési mértéke	bruttó szintterületi mutatója	terepszint alatti beépítés mértéke	zöldfelületi mértéke		beépítési magassága		rendeltetési egység száma	földszinti bruttó alapterülete	mérete	
										épület-magasság	Hm Pm	m				
m ²	m	m ²	%	m ² /m ²	%	%	m		db	m ²	m	m	m			
102	Gip-19	SZ	1 000	-	-	50	1,0	70	30	12,0	-	-	-	0,0	6,0	6,0
103	Üh-1/O	O	1 000	14	2 500	10	0,25	20	70	5,0	-	1	125	5,0	6,0	5,0
104	K-1	SZ	5 000	40	-	40	1,2	50	40	14,0	-	-	-	10,0	10,0	7,0
105	K-2	SZ	3 000	-	-	[40]	2,0	-	[30]*	15,0	-	-	-	5,0	10,0	7,5
106	K-3	SZ	5 000	20	-	20	1,0	50	50	7,5	-	-	-	5,0	-	-
107	K-Re/1	SZ	5 000	-	-	40	1,2	-	40	9,0	-	-	-	5,0	-	-
108	K-Re/2	SZ	2 000	20	-	25	1,0	50	40	7,5	-	-	1 000	5,0	6,0	3,75
109	K-Sp/1	SZ	5 000	-	-	40	2,0	-	40	16,0	-	-	-	5,0	10,0	8,0
110	K-Sp/2	SZ	5 000	50	-	35	1,6	50	40	12,5	-	-	-	5,0	-	6,25
111	K-Sp/3	SZ	5 000	50	-	25	1,2	50	40	9,0	-	-	-	5,0	6,0	4,5
112	K-Ap	SZ	5 000	-	-	40	2,0	-	40	14,0	-	-	-	-	-	-
113	K-Km	SZ	-	-	-	-	-	-	40	7,5	-	-	-	5,0	-	-

SZ szabadon álló
O oldalhatáron álló
Z zárt sorú
lk ikres

R a rendeletben meghatározottak szerint
[] a rendeletben meghatározottak szerinti kedvezményes mérték
() saroktelek eltérő értéke

Hm homlokzatmagasság
Pm parkánymagasság